

ИНВ. №

На жилой дом (дома) и земельный участок

..... по состоянию на « 4 » февраля 1991 г.

[illegible]

...паспорта согласована с ЦСУ РСФСР 3 апреля 1968 года № 5-15 и утвержде-
...министра коммунального хозяйства РСФСР от 6 мая 1968 года № 167.

III. Экспликация земельного участка (в кв. м)

[illegible]

IV. Уборочная площадь (в кв. м)

[illegible]

V. Оценка служебных строений, дворовых сооружений и замощений

[illegible]

Литер по плану	Назначение	Этажность	Длина, ширина высота	Площадь	Объем	Описание конструктивных элементов и их удельные веса								№ сборника № таблицы	Единица изм. и ее стоимость по табл.	Удельн. вес оцен. объекта в проц.	Стоим. единицы измер. с поправки	Восстановительн. стоимость в руб.	Износ в процентах	Действительн. стоп- мость в рублях.	Потребность в кап.
						фундамент	стены и пе- регородки	перекрыт.	кровля	полы	проемы	отделочн. работы	электро- освещение								

VI. Общая стоимость строений и сооружений на участке (в руб.)

Дата записи	В ценах какого года	Основные строения		Служебн. строен. и сооруж.		Всего	
		восстанов. стоимость	действит. стоимость	восстанов. стоимость	действит. стоимость	восстанов. стоимость	действит. стоимость
5.02.91	1970						

Текущие изменения внесены

Работу выполнил	«.....» 19 г.	«.....» 19 г.	«.....» 19 г.	«.....»
Инвентаризатор				
Проверил бригадир				

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ЖИЛИЙ ДОМ № 11 литер 4
Миниградострой ул. (пер.)
Жогалчи район

Кварт. №
 Инвент. №
 Шифр (фонд)

I. Общие сведения

Наименование ЖКМ-1
 Серия, тип проекта ЖКМ-1
 Год постройки 1989 В 1989 году.
 надстроено
 Год последнего капитального ремонта
 Число этажей 5
 Кроме того, имеется подвал, цокольный этаж, мансарда, мезонин.
 Число лестниц 4 шт., их уборочная площадь 389,0 кв. м
 Уборочная площадь общих коридоров и мест общего пользования 1093,6 кв. м
 Средняя внутренняя высота помещения 2,70 м. Объем 3493,0 куб. м
 Средняя полезная площадь дома 3493,0 кв. м
 Из них: а) жилые помещения: полезная площадь 2164,1 кв. м
 в том числе жилой площади 2190,5 кв. м
 Средняя площадь квартиры 36,1 кв. м

Распределение жилой площади:

ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ НАХОДИТСЯ	Количество		Жилая площадь	Текущие изменения					
	жилая площадь	жил. комнат		количество		жилая площадь	количество		жилая площадь
				жилых квартир	жил. комнат		жилых квартир	жил. комнат	
в квартирах	2164,1	180							
в помещен. коридорн. системы									
в общежитиях									
Служебная жилая площадь									
Мансарренная жилая площадь									

Из общего числа жилой площади находится:

а) в мансардах									
б) в подвалах									
в) в цокольных этажах									
г) в бараках									

Распределение квартир по числу комнат (без общежит. коридорн. сист.)

КВАРТИРЫ	Число квартир	Их жилая площадь	Текущие изменения			
			число квартир	их жилая площадь	число квартир	их жилая площадь
Однокомнатные <u>328,5</u>	<u>10</u>	<u>181,0</u>				
Двухкомнатные <u>456,9</u>	<u>10</u>	<u>242,5</u>				
Трехкомнатные <u>1930,5</u>	<u>30</u>	<u>1197,9</u>				
Четырехкомнатные <u>777,1</u>	<u>10</u>	<u>512,7</u>				
Пятикомнатные						
Шестикомнатные						
В семь и более комнат						
Всего <u>3493,0</u>	<u>60</u>	<u>2164,1</u>				

арен-
дуем.

арен-
дуем

1226

4-2

Хелс.
привет

IV. Описание конструктивных элементов и определение износа

ЖИЛОГО ДОМА

Сборник №

Группа капиталности

Вид внутренней отделки

Таблица №

[illegible]

Итого

100

$$\text{процент износа (гр. 9)} \times 100$$

удельный вес (гр. 7)

% износа, приведенный к 100 по формуле

VI. Техническое описание холодных пристроек и тамбуров

[illegible]

VII. Исчисление восстановительной и действительной стоимости основной части строения и пристроек

[illegible]

Текущие изменения внесены

Работу выполнил	«.....» 19 г.	«.....» 19 г.	«.....» 19 г.	«.....»
Инвентаризатор	_____	_____	_____	_____
Проверил бригадир	_____	_____	_____	_____

СОГЛАСОВАНО

VIII и IX раздел технического паспорта

(заполняется жилищными организац.)

руководитель жилищ. организации

улица

дом №

19 г.

литер №

VIII. Объекты благоустройства и потребность их в капитальном ремонте

№ пп.	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Кол-во	% износа	Потребность в кап. ремонте				Сумма в руб.	Выполнено			
					всего	в том числе		цена за ед.		19 г.	19 г.	19 г.	
						ре-монт	сме-на						ре-монт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Замощения	проезды асфальт.	кв.м.											
	тротуары асфальт.	»											
	прочие покрытия	»											
	Без покрытий	»											
Ограждения	кирпичные	п. м.											
	бетонные	»											
	деревянные	»											
	металлические	»											
	прочие	»											
Потребность в кап. ремонте													

IX. Потребность в капитальном ремонте строения №

№ пп.	Наименование кон- структивных элемен- тов и оборудования	Ед. изм.	Кол-во	% износа	Потребность в кап. ремонте					сумма в руб.	Выполнено		
					всего	в том числе цена за ед					19 г.	19 г.	19 г.
						ре- монт	сме- на	ре- монт	сме- на				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Крыша	Фундаменты												
	Стены каменные	куб. м.											
	Стены деревянные	кв. м.											
	Перегородки дерев.	»											
	» несгораем.	»											
	Чердачное	кв. м.											
	междуэтажное	»											
	санузлов	»											
	подвальное	»											
	стропила	п. м.											
	обрешетка	кв. м.	1034,1										
	кровля	»											
	водосточн. трубы	п. м.											
	внутрен. водосток	»											
	Полы	дощатые	кв. м.										
паркетные		»											
линолеум или синтет.		»											
плиточные		»											
прочие		»											

№ пп.	Наименование кон- структивных элемен- тов и оборудования	Ед. изм.	К-во	% износа	Потребность в кап. ремонте				сум- ма в руб.	Выполнено		
					всего	в том числе план за ед.				19 г.	19 г.	19 г.
						ре- монт	смена	ре- монт				
Проемы	оконные перепл.	кв. м.										
	двери внутрен.	шт.										
Внутренние санитарно- и электрические устройства	двери наруж.	»										
	Фасад—наруж. отд.	кв. м.										
канал. водопр. отопл.	трубы цен. отопл.	кв. м.										
	радиаторы	сек.										
канал. водопр.	печи на тверд. или газов топливе	шт.										
	АГВ колонки	»										
канал. водопр.	умывальники	»										
	раковины	»										
канал. водопр.	водопр. трубы	п. м.										
	унитазы	шт.										
канал. водопр.	смывные бачки	»										
	канализ. трубы	п. м.										
канал. водопр.	труб. горяч. вод.	»										
	ванны	шт.										
канал. водопр.	души	»										
	колонки газ. или на твердом топл.	»										
канал. водопр.	трубы газовые	п. м.										
	газовые 2 конф.	шт.										
канал. водопр.	газовые 4-конф.	шт.										
	электрические	»										
канал. водопр.	телевидение	об. ант.										
	лифты	шт.										
канал. водопр.	свет. электропр.	п. м.										
	сил. электропр.	»										
канал. водопр.	ввод. устройства	шт.										
	электрощитов	»										
канал. водопр.	вентиляционные ство- лы и трубы	п. м.										
	мусоропр. столы	»										
канал. водопр.	балконы и лоджии	шт.										
	эркеры	»										
канал. водопр.	ступени	»										
	площадки	кв. м.										
канал. водопр.	ограждения	п. м.										
	мусоросб. камера	шт.										
канал. водопр.	бойлеры	»										
	тепловые узлы	»										
канал. водопр.	водоподкачка	»										

Потребность в капремонте по строению

Всего потребность капитальных затрат по земельному участку


Работу выполнил

Дерюгина
должность, фамилия, и., о., п.

«5» *декабря* 1991 г.

Итого

76.10



Ногопыльское


Ленинградская
11

Хорошутин


Черачева Г.И.

508.91

распо-
ложе-
ние
ком-
нат
и
ку-
х-
ни



11.92 = 22
8.73 = 24
6.52 = 2.7
3.52 = 2.7



Hand-drawn floor plan of a building, oriented vertically. The plan shows a central corridor system with multiple stairwells and rooms. Key features include:


- Rooms and Dimensions:**
 - Top left: 19'4" x 13'0" (labeled 194, 130)
 - Top right: 19'0" x 18'9" (labeled 190, 189)
 - Middle left: 17'6" x 5'1" (labeled 176, 510)
 - Middle right: 17'6" x 5'1" (labeled 176, 510)
 - Bottom left: 17'6" x 5'1" (labeled 176, 510)
 - Bottom right: 17'6" x 5'1" (labeled 176, 510)
- Corridors and Stairwells:**
 - Central corridor: 19'0" x 18'9" (labeled 190, 189)
 - Stairwells: 19'0" x 18'9" (labeled 190, 189)
 - Stairwells: 19'0" x 18'9" (labeled 190, 189)
- Handwritten Annotations:**
 - Room numbers: 194, 130, 190, 189, 176, 510, 190, 189, 176, 510, 190, 189, 176, 510.
 - Dimensions: 19'4", 13'0", 19'0", 18'9", 17'6", 5'1".
 - Other labels: 194, 130, 190, 189, 176, 510, 190, 189, 176, 510, 190, 189, 176, 510.

Ленинградская


КОРОМЧАН

5,02.91

4825 0835



Жилой



Жилое здание


Ленинградское 2

И


Хорошуткина

Черачева

502.91



Жилой



Ногалыменское

Генеральный архитектор

2

Ленинградское

дом № 11

Хорошутин

Хорошутин

Черонова

5.02.91


Дата

Лист


Архитектор

Инженер

Конструктор



У этаж



Копытское

Ленинградская 2


11

Хорошутин

Черныш


502.91

76/10



Лоджия

76.10



Ногалымское

Ленинградская 2

6

Хорошутина

Чернышова

0.02.91

пересоборудованная
площадь

ЭКСПЛИКАЦИЯ

к поэтажному плану строения

расположенного в городе (поселке) по улице (переулку)

Этаж	№ помещения (квартиры) торг. складск. и т. п.	№ по плану стро- ения, комн. кух- ни, коридор и т. д.	Назначение час- тей помещения: жилая комната, канцелярское по- мещение, классн. комната, кухня, коридор и т. д.	Формула подсчета площадей по внутреннему обмеру	Площадь по внутреннему обмеру в кв. м, в							
					жилые		основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)
					основная	вспомогат. (подсобн.)						
I	1	1	жилая		18,4							
		2	жилая		12,9							
		3	жилая		8,0							
		4	кухня			2,9						
		5	коридор			10,0						
		6	ванная			2,6						
		7	туалет			1,0						
		8	шкаф			0,7						
		9	шкаф			0,3						
	Итого по 1 кв.				40,6	23,5	64,1					
2	1	1	жилая		11,4							
		2	жилая		15,8							
		3	кухня			6,9						
		4	коридор			7,2						
		5	ванная			2,6						
		6	туалет			1,0						
		7	шкаф			0,7						
	Итого по 2 кв.				24,2	18,4	45,6					
3	1	1	жилая		11,7							
		2	жилая		9,0							
		3	жилая		15,7							
		4	кухня			8,9						
		5	коридор			12,9						
		6	ванная			2,6						

Дата записи и литера по плану	Этажи (начиная с 1 этажа и кон- чая мезонином)	№ помещения (квартиры) торг. складск. и т. п.	№ по плану стро- ения, комн. кух- ни, коридор и т. д.	Назначение час- тей помещения: жилая комната, канцелярское по- мещение, классн. комната, кухня, коридор и т. д.	Формула подсчета площадей по внутреннему обмеру	Площадь по внутреннему обмеру в кв. м, в т.									
						жилые		основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)		
						основная	вспомогат. (подсобн.)								
I	3	4	туалет				10								
		8	шкаф				0,7								
		9	шкаф				0,3								
		Итого по 3 кв.				58,4	26,4	64,8							
	16	1	жилая			11,6									
		2	жилая			9,0									
		3	жилая			11,6									
		4	жилая			13,0									
		5	кухня				8,9								
		6	коридор				12,9								
		7	ванная				2,6								
		8	туалет				10								
		9	шкаф				0,7								
		10	шкаф				0,3								
		Итого по 16 кв.				51,2	26,4	77,6							
	17	1	жилая			13,1									
		2	кухня				6,9								
		3	коридор				3,6								
		4	ванная				2,6								
		5	туалет				10								
		6	шкаф				0,7								
		Итого по 17 кв.				13,1	11,8	32,9							

ЭКСПЛИКАЦИЯ

к поэтажному плану строения

в городе (поселке)

по улице (переулку)

Площадь по внутреннему обмеру в кв. м, в т ч.

Формула подсчета
площадей по
внутреннему обмеру

жилые

основная

вспомогат.
(подсобн.)

основная

вспомогат.
(подсобн.)

основная

вспомогат.
(подсобн.)

основная

вспомогат.
(подсобн.)

основная

1 жилая

2 жилая

3 жилая

4 кухня

5 коридор

6 ванная

7 туалет

8 шкафы

9 шкафы

8,0

13,1

18,7

8,9

10,1

2,6

1,0

0,7

0,3

Итого по 18 кв.

10,8

23,6

64,4

31 1 жилая

2 жилая

3 жилая

4 кухня

5 коридор

6 ванная

7 туалет

8 шкафы

9 шкафы

19,0

12,8

8,0

8,7

10,1

2,6

1,0

0,7

0,3

Итого по 31 кв.

10,9

23,4

64,3

Дата записи и литера по плану		Этажи (начиная с 1 этажа и пооче- дан по этажу)	№ помещения (квартиры) торг. складск. и т. п.	№ по плану стро- ения, комн. кух- ни, коридор и т. д.	Назначение час- тей помещения: жилая комната, канцелярское по- мещение, классн. комната, кухня, коридор и т. д.	Формула подсчета площадей по внутреннему обмеру	Площадь по внутреннему обмеру в кв. м, в т. ч. пред										
							жилые		основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)	
							основная	вспомогат. (подсобн.)									
I	32	1	жилая				11,4										
		2	жилая				15,9										
		3	кухня				6,9										
		4	коридор				4,2										
		5	ванная				2,6										
		6	туалет				1,0										
		7	шкаф				0,7										
Итого по 32 кв.							27,3	18,4	45,7								
	33	1	жилая				11,6										
		2	жилая				9,0										
		3	жилая				14,6										
		4	кухня				4,8										
		5	коридор				12,9										
		6	ванная				2,6										
		7	туалет				1,0										
		8	шкаф				0,7										
		9	шкаф				0,3										
Итого по 33 кв.							28,2	26,3	54,5								
	46	1	жилая				14,8										
		2	жилая				9,0										
		3	жилая				11,6										
		4	жилая				13,1										
		5	кухня				4,8										
		6	коридор				13,0										
		7	ванная				2,6										
		8	туалет				1,0										
		9	шкаф				0,7										
		10	шкаф				0,3										
Итого по 46 кв.							51,5	26,4	77,9								

Тюменская облтипография Упр

ЭКСПЛИКАЦИЯ

к поэтажному плану строения

..... расположенного в городе (поселке)

по улице (переулку)

			Формула подсчета площадей по внутреннему обмеру	Площадь по внутреннему обмеру в кв. м, в т ч. пр									
				жилые		основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)
				основная	вспомогат. (подсобн.)								
№ по плану строения, складов, в т. ч. п. ения, комн. кухни, коридор и т. д.	Назначение частей помещения: жилая комната, канцелярское помещение, класс. комната, кухня, коридор и т. д.												
47 1	жилая			18,1									
2	кухня			6,8									
3	коридор			3,6									
4	ванная			2,6									
5	туалет			1,0									
6	шкаф			0,2									
Итого по 47 кв.				18,1	14,7	32,8							
48 1	жилая			3,0									
2	жилая			13,0									
3	жилая			17,8									
4	кухня			8,8									
5	коридор			10,0									
6	ванная			2,6									
7	туалет			1,0									
8	шкаф			0,2									
9	шкаф			0,3									
Итого по 48 кв.				10,8	23,4	64,2							
Итого по I этажу:				193,1	265,7	698,8							

Площадь по внутреннему обмеру в кв. м, в т.

Дата записи и литера по плану	Этажи (начиная с 1 этажа и кон- чая мезонином)	№ помещения (квартиры) торг. складск. и т. п.	№ по плану стро- ения, комн. кух- ни, коридор и т. д.	Назначение час- тей помещения: жилая комната, канцелярское по- мещение, классн. комната, кухня, коридор и т. д.	Формула подсчета площадей по внутреннему обмеру	жилые						основная	вспомогат. (подсобн.)
						основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)		
	4	1	жилая			18,7							
		2	жилая			13,0							
		3	жилая			9,0							
		4	кухня				8,8						
		5	коридор				10,0						
		6	ванная				2,6						
		7	туалет				1,0						
		8	шкаф				0,4						
		9	шкаф				0,3						
		Итого по		4 кв.		10,7	23,4	64,1					
		5	1	жилая		11,3							
		2	жилая			15,9							
		3	кухня				6,9						
		4	коридор				7,2						
		5	ванная				2,6						
		6	туалет				1,0						
		7	шкаф				0,4						
		Итого по		5 кв.		24,2	18,4	45,6					
		6	1	жилая		11,6							
		2	жилая			8,9							
		3	жилая			14,6							
		4	кухня				8,9						
		5	коридор				12,9						
		6	ванная				2,6						
		7	туалет				1,0						
		8	шкаф				0,4						
		9	шкаф				0,3						
		Итого по		6 кв.		38,1	26,4	64,5					

тире, этажу
строения
высота поме-
щен, по внут-
реннему обмеру

ЭКСПЛИКАЦИЯ

к поэтажному плану строения

расположенного в городе (поселке) по улице (переулку)

№ помещения (квартиры) торг. складск. и т. п.	№ по плану стро- ения, комн. кух- ни, коридор и т. д.	Назначение час- тей помещения: жилая комната, канцелярское по- мещение, классн. комната, кухня, коридор и т. д.	Формула подсчета площадей по внутреннему обмеру	Площадь по внутреннему обмеру в кв. м.					
				жилые		основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)
				основная	вспомогат. (подсобн.)				
19	1	жилая		14,6					
	2	жилая		9,0					
	3	жилая		14,6					
	4	жилая		13,0					
	5	кухня		8,9					
	6	коридор		12,9					
	7	ванная		2,6					
	8	туалет		1,0					
	9	шкаф		0,7					
	10	шкаф		0,3					
	Итого по 19 кв.			59,2	26,4	14,6			
20	1	жилая		18,1					
	2	кухня		0,9					
	3	коридор		3,6					
	4	ванная		2,6					
	5	туалет		1,0					
	6	шкаф		0,7					
	Итого по 20 кв.			18,1	14,8	32,9			
21	1	жилая		8,0					
	2	жилая		13,0					
	3	жилая		18,9					
	4	кухня		8,9					
	5	коридор		10,0					
	6	ванная		2,6					

Дата записи и литера по плану	Этажи (начиная с 1 этажа и кон- чая меэонингом)	№ помещения (квартиры) торг. складск. и т. п.	№ по плану стро- ения, комн. кух- ни, коридор и т. д	Назначение час- тей помещения: жилая комната, канцелярское по- мещение, класси. комната, кухня, коридор и т. д.	Формула подсчета площадей по внутреннему обмеру	Площадь по внутреннему обмеру в кв. м, в т.								
						жилые								
						основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)	
II	21	4	туалет				1,0							
		8	шкаф				0,7							
		9	шкаф				0,3							
	Итого по 21 кв.					10,9	2,35	64,4						
	34	1	жилая			19,0								
		2	жилая			13,0								
		3	жилая			9,0								
		4	кухня				8,8							
		5	коридор				1,0							
		6	ванная				2,6							
7		туалет				1,0								
8		шкаф				0,7								
9		шкаф				0,3								
Итого по 34 кв.					44,0	23,4	64,4							
35	1	жилая			11,4									
	2	жилая			15,9									
	3	кухня				6,9								
	4	коридор				3,3								
	5	ванная				2,6								
	6	туалет				1,0								
	7	шкаф				0,7								
	8	шкаф												
	Итого по 35 кв.					24,3	18,5	45,8						

тире, этажу
строению
высота поме-
щен. по внут-
рен. обмеру

ЭКСПЛИКАЦИЯ

к поэтажному плану строения

расположенного в городе (поселке) по улице (переулку)

№ по плану строения, коридор и т. д.	Назначение частей помещения: жилая комната, канцелярское помещение, классная комната, кухня, коридор и т. д.	Формула подсчета площадей по внутреннему обмеру	Площадь по внутреннему обмеру в кв. м.							
			жилые		основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)
			основная	вспомогат. (подсобн.)						
36	1 жилая		14,6							
	2 жилая		8,9							
	3 жилая		14,6							
	4 кухня			8,8						
	5 коридор		12,9							
	6 ванная		2,6							
	7 туалет		1,0							
	8 шкафы		0,7							
	9 шкафы		0,3							
Итого по 36 кв.			38,1	26,3	64,4					
49	1 жилая		14,7							
	2 жилая		8,9							
	3 жилая		14,6							
	4 жилая		13,0							
	5 кухня			8,9						
	6 коридор		13,0							
	7 ванная		2,6							
	8 туалет		1,0							
	9 шкафы		0,7							
	10 шкафы		0,3							
Итого по 49 кв.			51,2	26,5	77,7					

Дата записи и литера по плану	Этажи (начиная с 1 этажа и кон- чая мезонином)	№ помещения (квартиры) торг. складск. и т. п.	№ по плану стро- ения, комн. кух- ни, коридор и т. д.	Назначение час- тей помещения: жилая комната, канцелярское по- мещение, классн. комната, кухня, коридор и т. д.	Формула подсчета площадей по внутреннему обмеру	Площадь по внутреннему обмеру в кв. м. в т.													
						жилые		вспомогат. (подсобн.)		вспомогат. (подсобн.)		вспомогат. (подсобн.)							
						основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)						
II	50	1	жилая			18,2													
		2	кухня				6,8												
		3	коридор				3,6												
		4	ванная				2,6												
		5	туалет				1,0												
		6	шкаф				0,7												
	Итого по 50 кв.					18,2	14,7	32,9											
	51	1	жилая			9,0													
		2	жилая			13,0													
		3	жилая			18,9													
4		кухня				8,8													
5		коридор				10,1													
6		ванная				2,6													
7		туалет				1,0													
8		шкаф				0,7													
9		шкаф				0,3													
Итого по 51 кв.					40,9	23,5	64,4												
Итого по II этажу:					432,9	265,8	698,7												
III	4	1	жилая			18,8													
		2	жилая			13,0													
		3	жилая			9,0													
		4	кухня				8,8												
		5	коридор				10,0												
		6	ванная				2,6												
		7	туалет				1,0												
		8	шкаф				0,7												

ещения

вспомогат.
(подсобн.)

итого по квар-
тире, этажу
строению

ЭКСПЛИКАЦИЯ

к поэтажному плану строения

..... в городе (поселке)

по улице (переулку)

в городе (поселке)				по улице (переулку)													
Назначение частей помещения: жилая комната, канцелярское помещение, классная комната, кухня, коридор и т. д.				Формула подсчета площадей по внутреннему обмеру				Площадь по внутреннему обмеру в кв. м, в									
								жилые									
								основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)		
5	7	9	шкаф				0,3										
Итого по 7 кв.						40,8	234	64,2									
8	1		жилая			11,4											
	2		жилая			15,9											
	3		кухня				6,9										
	4		коридор				7,2										
	5		ванная				2,6										
	6		туалет				1,0										
	7		шкаф				0,7										
	8		шкаф														
Итого по 8 кв.						24,3	18,4	45,7									
9	1		жилая			11,5											
	2		жилая			8,9											
	3		жилая			14,6											
	4		кухня				8,9										
	5		коридор				12,9										
	6		ванная				2,6										
	7		туалет				1,0										
	8		шкаф				0,7										
	9		шкаф				0,3										
Итого по 9 кв.						28,0	26,4	54,4									

Дата записи и литеры по плану	Этажи (начиная с 1 этажа и кончая мезонином)	№ помещения (квартиры) торг. складск. и т. п.	№ по плану строения, комн. кухни, коридор и т. д.	Назначение частей помещения: жилая комната, канцелярское помещение, класс, комната, кухня, коридор и т. д.	Формула подсчета площадей по внутреннему обмеру	Площадь по внутреннему обмеру в кв. м, в							
						жилые		основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)
						основная	вспомогат. (подсобн.)						
	22	1	жилая			17,7							
		2	жилая			8,9							
		3	жилая			11,6							
		4	жилая			13,1							
		5	кухня				8,9						
		6	коридор			12,9							
		7	ванная			2,6							
		8	туалет			1,0							
		9	шкаф			0,7							
		10	шкаф			0,3							
		Итого по 22 кв.				51,3	26,4	77,7					
	23	1	жилая			18,0							
		2	кухня				4,9						
		3	коридор				3,6						
		4	ванная				2,6						
		5	туалет				1,0						
		6	шкаф				0,7						
		Итого по 23 кв.				18,0	14,8	32,8					
	24	1	жилая			8,9							
		2	жилая			13,1							
		3	жилая			18,9							
		4	кухня				8,9						
		5	коридор				10,0						
		6	ванная				2,6						
		7	туалет				1,0						
		8	шкаф				0,7						
		9	шкаф				0,3						
		Итого по 24 кв.				40,9	23,5	64,4					

ЭКСПЛИКАЦИЯ

к поэтажному плану строения

по улице (переулку)

..... в городе (поселке)

Этаж	Помещение	Назначение частей помещения: жилая комната, канцелярское помещение, классическая комната, кухня, коридор и т. д.	Формула подсчета площадей по внутреннему обмеру	Площадь по внутреннему обмеру в кв. м, в							
				жилые		основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)
				основная	вспомогат. (подсобн.)						
34	1	жилая		19,0							
	2	жилая		13,0							
	3	жилая		9,0							
	4	кухня			8,8						
	5	коридор			10,0						
	6	ванная			2,6						
	7	туалет			1,0						
	8	шкаф			0,4						
	9	шкаф			0,3						
	Итого по 34 кв.			41,0	23,4	84,4					
38	1	жилая		11,4							
	2	жилая		15,9							
	3	кухня			6,9						
	4	коридор			4,3						
	5	ванная			2,6						
	6	туалет			1,0						
	7	шкаф			0,4						
	Итого по 38 кв.			24,3	15,5	45,8					

Дата записи и
литера по плануЭтажи (начиная
с 1 этажа и кон-
чая мелочным)№ помещения
(квартиры) торг.
оценки, и т. п.№ по плану стро-
ения, комн. кух-
ни, коридор и т. д.Назначение час-
тей помещения:
жилая комната,
кухня, коридор, ван-
ная, туалет, комна-
та, кладовая, кухня,
коридор и т. д.Формула подсчета
площадей по
внутреннему обмеру

Площадь по внутреннему обмеру в кв. м. в т.

жилые

основная

вспомогат.
(подсобн.)

основная

вспомогат.
(подсобн.)

основная

вспомогат.
(подсобн.)

основная

вспомогат.
(подсобн.)

39 1 кухня
 2 кухня
 3 кухня
 4 кухня
 5 коридор
 6 ванная
 7 туалет
 8 шкаф
 9 шкаф

11,5

8,9

14,5

8,8

12,9

2,6

1,0

0,7

0,3

Итого по 39 кв.

34,9

26,3

64,2

52 1 кухня
 2 кухня
 3 кухня
 4 кухня
 5 кухня
 6 коридор
 7 ванная
 8 туалет
 9 шкаф
 10 шкаф

14,7

9,0

14,5

13,2

8,9

13,0

2,6

1,0

0,7

0,3

Итого по 52 кв.

64,4

26,5

74,9

53 1 кухня
 2 кухня
 3 коридор
 4 ванная
 5 туалет
 6 шкаф

18,1

6,8

3,6

2,6

1,0

0,7

Итого по 53 кв.

18,1

14,7

32,8

ЭКСПЛИКАЦИЯ

к поэтажному плану строения

расположенного в городе (поселке)

по улице (переулку)

№ по плану строения	№ помещения (квартиры) торг, складск. и т. п.	Назначение частей помещения: жилая комната, канцелярское помещение, классн. комната, кухня, коридор и т. д.	Формула подсчета площадей по внутреннему обмеру	Площадь по внутреннему обмеру в кв. м					
				жилые		основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)
				основная	вспомогат. (подсобн.)				
54	1	жилая		90					
	2	жилая		130					
	3	жилая		189					
	4	кухня			88				
	5	коридор			101				
	6	ванная			26				
	7	туалет			10				
	8	шкаф			97				
	9	шкаф			93				
Итого по 54 кв.				409	235	64,4			
Итого по II этажу:				432,9	265,8	69,7			
10	1	жилая		118					
	2	жилая		130					
	3	жилая		81					
	4	кухня			88				
	5	коридор			100				
	6	ванная			26				
	7	туалет			10				
	8	шкаф			97				
	9	шкаф			93				
Итого по 10 кв.				409	234	64,3			

Дата записи и литера по плану	Этажи (начиная с 1 этажа и кон- чая мезонином)	№ помещения (квартиры) торг. складск. и т. п.	№ по плану стро- ения, комн. кух- ни, коридор и т. д.	Назначение час- тей помещения: жилая комната, канцелярское по- мещение, классн. комната, кухня, коридор и т. д.	Формула подсчета площадей по внутреннему обмеру	Площадь по внутреннему обмеру в кв. м, в т.															
						жилые		основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)								
						основная	вспомогат. (подсобн.)														
IV	H	1	жилая			14,3															
		2	жилая			15,9															
		3	кухня				6,9														
		4	коридор				4,2														
		5	ванная				2,6														
		6	туалет				1,0														
		7	шкаф				0,7														
		Итого по 11 кв.					24,2	18,4	45,6												
		12		1	жилая			14,6													
				2	жилая			8,9													
3	жилая					17,5															
4	кухня						8,9														
5	коридор						12,9														
6	ванная						2,6														
7	туалет						1,0														
8	шкаф						0,7														
9	шкаф						0,3														
Итого по 12 кв.					33,0	26,4	64,4														
25		1	жилая			14,6															
		2	жилая			8,9															
		3	жилая			14,6															
		4	жилая			13,2															
		5	кухня				8,9														
		6	коридор				12,9														
		7	ванная				2,6														
		8	туалет				1,0														
		9	шкаф				0,7														

Тюменская обл.

щения

(подсобн.)

итого по квар-
тире, стану
строения

ЭКСПЛИКАЦИЯ

к поэтажному плану строения

..... жилого в городе (поселке) по улице (переулку)

			Площадь по внутреннему обмеру в кв. м, в т											
			жилые											
			основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)
25	10	шкаф		9,3										
Итого по 25 кв.			51,3	20,4	71,7									
26	1	жилая	18,1											
	2	кухня		6,9										
	3	коридор		3,6										
	4	ванная		2,6										
	5	туалет		1,0										
	6	шкаф		9,7										
Итого по 26 кв.			18,1	14,8	32,9									
27	1	жилая	8,9											
	2	жилая	13,1											
	3	жилая	18,9											
	4	кухня		8,9										
	5	коридор		10,0										
	6	ванная		2,6										
	7	туалет		1,0										
	8	шкаф		9,7										
	9	шкаф		9,3										
Итого по 27 кв.			10,9	23,5	34,4									

Дата записи и литера по плану	Этажи (начиная с 1 этажа и кон- чая мезонином)	№ помещения (квартиры) торг. складск. и т. п.	№ по плану стро- ения, комн. кух- ни, коридор и т. д.	Назначение час- тей помещения: жилая комната, канцелярское по- мещение, классн. комната, кухня, коридор и т. д.	Формула подсчета площадей по внутреннему обмеру	Площадь по внутреннему обмеру в кв. м. в								
						жилые		основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)	
						основная	вспомогат. (подсобн.)							
IV	40	1	жилая			18,9								
		2	жилая			13,0								
		3	жилая			8,0								
		4	кухня				8,8							
		5	коридор				19,0							
		6	ванная				2,6							
		7	туалет				1,0							
		8	шкаф				9,7							
		9	шкаф				9,3							
		Итого по 40 кв.				110,9	23,4	64,3						
	41	1	жилая			11,4								
		2	жилая			15,9								
		3	кухня				6,9							
		4	коридор				7,3							
		5	ванная				2,6							
		6	туалет				1,0							
		7	шкаф				9,7							
		Итого по 41 кв.				24,3	18,5	45,8						
	42	1	жилая			11,6								
		2	жилая			8,0								
		3	жилая			14,6								
		4	кухня				8,8							
		5	коридор				18,9							
		6	ванная				2,6							
		7	туалет				1,0							
		8	шкаф				9,7							
		9	шкаф				9,3							
		Итого по 42 кв.				38,2	26,3	64,5						

ещения
испомогат.
(подсобн.)
итого по квар-
тире, этажу
строению
высота поме-
щен. по внут-
рен. обмеру

ЭКСПЛИКАЦИЯ

к поэтажному плану строения
по улице (переулку)

расположенного в городе (поселке)

		№ помещения (квартиры) торг. складск. и т. п.	№ по плану стро- ения, комн. кух- ни, коридор и т. д.	Назначение час- тей помещения: жилая комната, канцелярское по- мещение, классн. комната, кухня, коридор и т. д.	Формула подсчета площадей по внутреннему обмеру	Площадь по внутреннему обмеру					
						жилые		основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)
						основная	вспомогат. (подсобн.)				
55	1			жилая		14,7					
	2			жилая		8,9					
	3			жилая		11,5					
	4			жилая		13,1					
	5			кухня							
	6			коридор		8,9					
	7			ванная		13,0					
	8			туалет		2,6					
	9			шкаф		1,0					
	10			шкаф		0,7					
						0,3					
Итого по 55 кв.						51,2	26,5	71,7			
56	1			жилая		18,1					
	2			кухня							
	3			коридор		6,8					
	4			ванная		3,6					
	5			туалет		2,6					
	6			шкаф		1,0					
						0,7					
Итого по 56 кв.						18,1	11,7	29,8			
57	1			жилая							
	2			жилая		9,0					
	3			жилая		13,0					
	4			кухня		18,9					
	5			коридор		8,8					
						12,1					

Дата записи и литера по плану	Этажи (начиная с 1 этажа и кон- чая мезонином)	№ помещения (квартиры) торг. складск. и т. п.	№ по плану стро- ения, комн. кух- ни, коридор и т. д.	Назначение час- тей помещения: жилая комната, канцелярское по- мещение, классн. комната, кухня, коридор и т. д.	Формула подсчета площадей по внутреннему обмеру	Площадь по внутреннему обмеру в кв. м, в							
						ЖИЛЫЕ		основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)
						основная	вспомогат. (подсобн.)						
II	57	6	Ванная			2,6							
		7	туалет			1,0							
		8	шкаф			0,7							
		9	шкаф			0,3							
		Итого по 57 кв.				40,9	23,5	64,4					
Итого по II этажу:				433,0	265,8	698,8							
I	13	1	жилая			18,8							
		2	жилая			13,0							
		3	жилая			9,0							
		4	кухня			2,8							
		5	коридор			10,0							
		6	ванная			2,6							
		7	туалет			1,0							
		8	шкаф			0,7							
		9	шкаф			0,3							
Итого по 13 кв.				40,8	23,4	64,2							
IV	14	1	жилая			11,3							
		2	жилая			15,8							
		3	кухня			6,9							
		4	коридор			7,2							
		5	ванная			2,6							
		6	туалет			1,0							
		7	шкаф			0,7							
Итого по 14 кв.				24,1	18,4	42,5							

тиро, этажу
строения
высота помо-
щен. по внут-
рен. обмеру

ЭКСПЛИКАЦИЯ

к поэтажному плану строения

расположенного в городе (поселке)

по улице (переулку)

№ по плану строения, комн. кухни, коридор и т. д.	Назначение частей помещения: жилая комната, канцелярское помещение, классная комната, кухня, коридор и т. д.	Формула подсчета площадей по внутреннему обмеру	Площадь по внутреннему обмеру в кв. м.					
			жилые		основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)
			основная	вспомогат. (подсобн.)				
I 15 1	жилая		11,5					
2	жилая		9,0					
3	жилая		14,6					
4	кухня			8,9				
5	коридор			12,9				
6	ванная			2,6				
7	туалет			1,0				
8	шкаф			0,7				
9	шкаф			0,3				
Итого по 15 кв.			38,1	26,4	64,5			
II 28 1	жилая		14,6					
2	жилая		8,9					
3	жилая		14,6					
4	жилая		13,1					
5	кухня			8,9				
6	коридор			12,9				
7	ванная			2,6				
8	туалет			1,0				
9	шкаф			0,7				
10	шкаф			0,3				
Итого по 28 кв.			51,2	26,4	77,6			

Дата записи и литера по плану	Этажи (начиная с 1 этажа и кон- чая мезонином)	№ помещения (квартиры) торг. складск. и т. п.	№ по плану стро- ения, комн. кух- ни, коридор и т. д.	Назначение час- тей помещения: жилая комната, канцелярское по- мещение, класси- комната, кухня, коридор и т. д.	Формула подсчета площадей по внутреннему обмеру	Площадь по внутреннему обмеру в кв. м. в т.											
						жилые		основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)				
						основная	вспомогат. (подсобн.)										
I	29	1	жилая			18,1											
		2	кухня			6,9											
		3	коридор			3,6											
		4	ванная			2,6											
		5	туалет			4,0											
		6	шкаф			0,7											
		Итого по 29 кв.				18,1	14,8	32,9									
	30	1	жилая			9,0											
		2	жилая			13,0											
		3	жилая			18,8											
		4	кухня			8,9											
		5	коридор			10,0											
		6	ванная			2,6											
		7	туалет			4,0											
		8	шкаф			0,7											
		9	шкаф			0,3											
		Итого по 30 кв.				40,8	23,5	64,3									
	43	1	жилая			18,8											
		2	жилая			13,0											
		3	жилая			9,0											
		4	кухня			8,8											
		5	коридор			10,0											
		6	ванная			2,6											
		7	туалет			4,0											
		8	шкаф			0,7											
		9	шкаф			0,3											
		Итого по 43 кв.				40,8	23,4	64,2									

ЭКСПЛИКАЦИЯ

к поэтажному плану строения

..... по улице (переулку)

№ по плану строения	Назначение частей помещения: жилая комната, канцелярское помещение, классн. комната, кухня, коридор и т. д.	Формула подсчета площадей по внутреннему обмеру	Площадь по внутреннему обмеру в кв.							
			жилые		основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)
			основная	вспомогат. (подсобн.)						
1	жилая		11,4							
2	жилая		15,9							
3	кухня			6,9						
4	коридор			7,3						
5	ванная			2,6						
6	туалет			1,0						
7	шкаф			2,7						
8	шкаф									
Итого по 44 кв.			24,3	18,5	45,8					
15	1	жилая	11,5							
	2	жилая	8,9							
	3	жилая	17,5							
	4	кухня		8,8						
	5	коридор		12,9						
	6	ванная		2,6						
	7	туалет		1,0						
	8	шкаф		2,7						
	9	шкаф		2,3						
Итого по 45 кв.			34,9	26,3	64,2					

Дата записи и литера по плану	Этажи (начиная с 1 этажа и кон- чая мезонином)	№ помещения (квартиры) торг. складск. и т. п.	№ по плану стро- ения, комн. кух- ни, коридор и т. д.	Назначение час- тей помещения: жилая комната, канцелярское по- мещение, классн. комната, кухня, коридор и т. д.	Формула подсчета площадей по внутреннему обмеру	Площадь по внутреннему обмеру в кв. м									
						жилые		основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)		
						основная	вспомогат. (подсобн.)								
V	58	1	жилая			17,6									
		2	жилая			8,9									
		3	жилая			11,5									
		4	жилая			13,2									
		5	кухня				8,9								
		6	коридор				13,0								
		7	ванная				8,6								
		8	туалет				1,0								
		9	шкаф				0,7								
		10	шкаф				0,3								
Итого по 58 кв.						51,2	26,5	77,7							
59	1	жилая				18,1									
	2	кухня					6,8								
	3	коридор					3,6								
	4	ванная					2,6								
	5	туалет					1,0								
	6	шкаф					0,7								
Итого по 59 кв.						18,1	14,7	32,8							
60	1	жилая				20									
	2	жилая				13,0									
	3	жилая				18,8									
	4	кухня					8,8								
	5	коридор					10,1								
	6	ванная					8,6								
	7	туалет					1,0								
	8	шкаф					0,7								

тире, этаж,
строения
высота поме-
щен. по внут-
рен. обмеру

ЭКСПЛИКАЦИЯ

к поэтажному плану строения

расположенного в городе (поселке) по улице (переулку)

Этаж (начиная с 1 этажа и кончая мезонином)	№ помещения (квартиры) торг. складск. и т. п.	№ по плану строения, комн. кухни, коридор и т. д.	Назначение частей помещения: жилая комната, канцелярское помещение, класс. комната, кухня, коридор и т. д.	Формула подсчета площадей по внутреннему обмеру	Площадь по внутреннему обмеру в м ²					
					жилые		основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)
					основная	вспомогат. (подсобн.)				
I	60	9	школ		93					
	Итого по 60 кв.:				40,8	23,5	64,3			
	Всего по I этажу:				432,2	265,8	698,0			
	Всего по дому:				2164,1	1328,9	3493,0			
I		а	тамбур		1,0					2,1х4
		а ₁	тамбур		1,1					
		А	лест. кл.		9,9		1			
		б	тамбур		1,0					
		б ₁	тамбур		1,1					
		Б	лест. кл.		9,9		1			
		в	тамбур		1,0					
		в ₁	тамбур		1,1					
		В	лест. кл.		9,9		1			
		г	тамбур		1,0					
		г ₁	тамбур		1,1					
		Г	лест. кл.		9,9		1			
I-I		А	лест. кл.		62,8					
		Б	лест. кл.		62,8					
		В	лест. кл.		62,8					
		Г	лест. кл.		62,8					
	Итого по лест. кл.:				299,2					
					-	8,4				
					290,8		1			

Дата записи и литера по плану	Этажи (начиная с 1 этажа и кон- чая мезонином)	№ помещения (квартиры) торг. складск. и т. п.	№ по плану стро- ения, комн. кух- ни, коридор и т. д.	Назначение час- тей помещения: жилая комната, канцелярское по- мещение, классн. комната, кухня, коридор и т. д.	Формула подсчета площадей по внутреннему обмеру	Площадь по внутреннему обмеру в кв. м. в									
						жилые		основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)		
						основная	вспомогат. (подсобн.)								
			1	первал		4,8									
			2	первал		5,4									
			3	первал		9,7									
			4	первал		4,8									
			5	первал		8,6									
			6	первал		22,8									
			7	первал		4,8									
			8	первал		8,6									
			9	первал		5,4									
			10	первал		9,7									
			11	первал		4,8									
			12	первал		5,4									
			13	первал		5,3									
			14	первал		4,6									
			15	первал		9,7									
			16	первал		4,6									
			17	первал		8,6									
			18	первал		22,8									
			19	первал		4,6									
			20	первал		8,6									
			21	первал		4,6									
			22	первал		9,7									
			23	первал		4,6									
			24	первал		5,3									
			25	первал		11,9									
			26	первал		10,2									
			27	первал		10,4									
			28	первал		11,9									
			29	первал		11,9									
			30	первал		10,2									
			31	первал		10,4									
			32	первал		10,4									
			33	первал		11,9									

этаж, этаж
строения
высота поме-
щен. по внут-
рен. обмеру

ЭКСПЛИКАЦИЯ

к поэтажному плану строения

расположенного в городе (поселке) по улице (переулку)

Этажи (начиная с 1 этажа и кончая мезонином)	№ помещения (квартиры) торг. складов, и т. п.	№ по плану строения, комн. кухни, коридор и т. д.	Назначение частей помещения: жилая комната, канцелярское помещение, классн. комната, кухня, коридор и т. д.	Формула подсчета площадей по внутреннему обмеру	Площадь по внутреннему обмеру в кв.					
					жилые		основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)
					основная	вспомогат. (подсобн.)				
		34	первая			19,2				
		35	первая			11,9				
		36	первая			11,9				
		37	первая			11,9				
		38	первая			11,6				
		39	первая			11,9				
		40	первая			10,4				
		41	первая			13,9				
		42	первая			17,6				
		43	первая			3,7				
		44	первая			12,6				
		45	первая			5,9				
		46	первая			15,8				
		47	первая			13,9				
		48	первая			23,5				
		49	первая			13,9				
		50	первая			17,8				
		51	первая			3,7				
		52	первая			12,6				
		53	первая			17,8				
		54	первая			13,9				
		55	первая			13,9				
		56	первая			17,6				
		57	первая			3,7				
		58	первая			12,6				
		59	первая			5,9				
		60	первая			11,6				
		61	первая			13,9				
		62	первая			23,5				

Дата записи и литера по плану	Этажи (начиная с 1 этажа и кон- чая мезонином)	№ помещения (квартиры) торг. складск. и т. п.	№ по плану стро- ения, комн. кух- ни, коридор и т. д.	Назначение час- тей помещения: жилая комната, канцелярское по- мещение, классн. комната, кухня, коридор и т. д.	Формула подсчета площадей по внутреннему обмеру	Площадь по внутреннему обмеру в кв. м.									
						жилые									
						основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)		
		63	первал				15,8								
		64	первал				15,7								
		65	первал				12,6								
		66	первал				3,7								
		67	первал				18,4								
		68	первал				13,9								
		Итого по первалу:					748,2								