

Кварт. №

ИНВ. №

На жилой дом (дома) и земельный участок

2000

№

Составлен по состоянию на «14» марта 1995 г.

[illegible]

Содержание технического паспорта согласована с ЦСУ РСФСР 3 апреля 1968 года № 5-15 и утверждена приказом заместителя министра коммунального хозяйства РСФСР от 6 мая 1968 года № 167.

III. Экспликация земельного участка (в кв. м)

[illegible]

IV. Уборочная площадь (в кв. м)

[illegible]

V. Оценка служебных строений, дворовых сооружений и замощений

		Литер по плану	
		Назначение	
		Этажность	
		Длина, ширина, высота	
		Площадь	
		Объем	
		Описание конструктивных элементов и их удельные веса	
		фундамент	
		стены и перегородки	
		перекрыт.	
		кровля	
		полы	
		проемы	
		отделочн. работы	
		электро-освещение	
		прочие работы	
		№ сборника № таблицы	
		Единица изм. и ее стоимость по табл.	
		Удельн. вес оцел. объекта в проц.	
		Стоим. единицы измер. с поправки	
		Восстановительн. стоимость в руб.	
		Износ в процентах	
		Действительн. стоимость в рублях	
		Потребуется в кап. ремонте.	

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

на жилой дом № литер А
 по 7 мк-он кор 19 ул. (пер.)
 Город Новосибирск район

Кварт. №
 Инвент. №
 Шифр (фонд)

I. Общие сведения

Владелец
 Серия, тип проекта жилье
 Год постройки февраль 1995 в году.
 Год последнего капитального ремонта
 Число этажей пять
 Кроме того, имеется подвал, цокольный этаж, мансарда, мезонин.
 Число лестниц три шт., их уборочная площадь кв. м
 Уборочная площадь общих коридоров и мест общего пользования кв. м
 Средняя внутренняя высота помещения м. Объем куб. м
 Общая полезная площадь дома кв. м
 Из них: а) жилые помещения: полезная площадь кв. м
 в том числе жилой площади кв. м
 Средняя площадь квартиры кв. м

Распределение жилой площади:

№ п.п.	ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ НАХОДИТСЯ	Количество		Жилая площадь	Текущие изменения					
		жилая площадь	жил. комнат		количество		жилая площадь	количество		жилая площадь
					жилых квартир	жил. комнат		жилых квартир	жил. комнат	
1.	В квартирах	1360,4	90							
2.	В помещен. коридорн. системы									
3.	В общежитиях									
4.	Служебная жилая площадь									
5.	Маневренная жилая площадь									

Из общего числа жилой площади находится:

а) в мансардах									
б) в подвалах									
в) в цокольных этажах									
г) в бараках									

Распределение квартир по числу комнат (без общежит. коридорн. сист.)

№ п.п.	КВАРТИРЫ	Число квартир	Их жилая площадь	Текущие изменения			
				число квартир	их жилая площадь	число квартир	их жилая площадь
1.	Однокомнатные						
2.	Двухкомнатные	45	1360,4				
3.	Трехкомнатные	90					
4.	Четырехкомнатные	45					
5.	Пятикомнатные						
6.	Шестикомнатные						
7.	В семь и более комнат						
	Всего	45	1360,4				

общей

320

строек и пристроек

7

IV. Описание конструктивных элементов и определение износа
жилого дома

Группа капитальности Сборник №
Вид внутренней отделки мощный Таблица №

№ пп.	Наименование кон- структивных элемен- тов	ОПИСАНИЕ КОНСТРУК- ТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ (материал, конструкция, отделка и прочее)	ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ (осадка, трещины, гиль и т. п.)	Удельн. ве- са констр. элементов	Поправка к уд. весу в проц.	Уд. вес констр. эл. с поправк.	Износ в проц.	Прои- з. % изн. на уд. вес кон. эл.
1	Фундаменты	<u>ж/бетн свай</u>						
2	а) Наружные и внутренние капитальные стены б) Перегородки	<u>ж/бетн кирпич</u>						
3	Перекрытия	чердачные <u>бетонные</u> междуэтажные <u>панели</u> подвальные						
4	Крыша	<u>обшивочная покрытия рубер. затеска водосточной</u>						
5	Полы	<u>линолеум, АСБ керам. плитка</u>						
6	Проемы	оконные <u>2-е створчатые</u> дверные <u>простые</u>						
7	Отделоч. работы	Наружн. отделка архитект. оформл. а) б) в) Внутрен. отделка а) б) <u>покраска, побелка</u> <u>побелка, покраска</u> <u>обои, керам. плитка</u> <u>от груп. котел.</u>						
8	Санитарно- и электрические работы	Центр. отопление Печное отопление Водопровод Электроосвещение Радио Телефон Телевидение ванны с газ. колон. с дров. колон. с горяч. водосп. Горячее водосп. Вентиляция Газоснабжение Мусоропровод Лифты Канализация <u>от груп. котел.</u> <u>центральный</u> <u>электр. провод</u> <u>от групп. сетей</u> <u>центральный</u> <u>электроплиты</u> <u>центральный</u>						
6	Разные работы							

Итого

100

% износа, приведенный к 100 по формуле

процент износа (гр. 9) × 100
удельный вес (гр. 7)

СОГЛАСОВАНО

VIII и IX раздел технического паспорта

(заполняется жилищными организац.)

руководитель жилищ. организации

улица

дом №

19 г.

литер №

VIII. Объекты благоустройства и потребность их в капитальном ремонте

№ пп.	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Кол-во	% износа	Потребность в кап. ремонте					Сумма в руб.	Выполнено			
					всего	в том числе цена за ед.					19 г.	19 г.	19 г.	
						ре-монт	сме-на	ре-монт	сме-на					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Замощения	проезды асфальт.	кв.м.												
	тротуары асфальт.	»												
	прочие покрытия	»												
Ограждения	Без покрытий	»												
	кирпичные	п. м.												
	бетонные	»												
	деревянные	»												
	металлические	»												
	прочие	»												
Потребность в кап. ремонте														

IX. Потребность в капитальном ремонте строения №

№ пп.	Наименование кон- структивных элемен- тов и оборудования	Ед. изм.	Кол-во	% износа	Потребность в кап. ремонте					сумма в руб.	Выполнено		
					всего	в том числе цена за ед					19 г.	19 г.	19 г.
						ре- монт	сме- на	ре- монт	сме- на				
	Фундаменты												
	Стены каменные	куб. м.											
	Стены деревян.	кв. м.											
	Перегородки дерев.	»											
	» несгораем.	»											
Крыша	Перекрытия												
	чердачное	кв. м.											
	междуэтажное	»											
	санузлов	»											
	подвальное	»											
	стропила	п. м.											
	обрешетка	кв. м.	661,2										
	кровля	»											
	водосточн. трубы	п. м.											
	внутрен. водосток	»											
Полы	дощатые	кв. м.											
	паркетные	»											
	линолеум или синтет.	»											
	плиточные	»											
	прочие	»											


№ пп.	Наименование кон- структивных элемен- тов и оборудования	Ед. изм.	К-во	% износа	Потребность в кап. ремонте					Выполнено			
					всего	в том числе план за ед.				сум- ма в руб.	19 г.	19 г.	19 г.
						ре- монт	смена	ре- монт	смена				
Проемы	оконные перепл.	кв. м.											
	двери внутрен.	шт.											
	двери наруж.	»											
	Фасад—наруж. отд.	кв. м.											
Внутренние санитарно- и электрические устройства	трубы цен. отопл.	кв. м.											
	радиаторы	сек.											
	печи на тверд. или газов топливе	шт.											
	АГВ колонки	»											
	умывальники	»											
	раковины	»											
	водопр. трубы	п. м.											
	унитазы	шт.											
	сmyвные бачки	»											
	канализ. трубы	п. м.											
	труб. горяч. вод.	»											
	ванны	шт.											
	души	»											
	колонки газ. или на твердом топл.	»											
	трубы газовые	п. м.											
	Плиты	газовые 2 конф.	шт.										
		газовые 4-конф.	шт.										
		электрические	»										
		телевидение	об. ант.										
		лифты	шт.										
		свет. электропр.	п. м.										
		сил. электропр.	»										
ввод. устройства		шт.											
электрощитов		»											
вентиляционные ство- лы и трубы		п. м.											
Прочие работы	мусоропр. столы	»											
	балконы и лоджии	шт.											
	эркеры	»											
	лестницы	ступени	»	246,1									
		площадки	кв. м.										
		ограждения	п. м.										
	мусоросб. камера	шт.											
	бойлеры	»											
	тепловые узлы	»											
	водоподкачка	»											

Потребность в капремонте по строению руб.

Всего потребность капитальных затрат по земельному участку руб.

«14» марта 1995г. Работу выполнил Жукова У.У. Жуков должность, фамилия, и. о. подпись





МЖКХ РСФСР	Косовское бюро технической инвентаризации		Лист № 1
Лист № 1	Поздний план на строение литер А по ул. Куд. 9 дом 10 Косовское		М 1:200
Дата 14.05.95	Исполнитель Таркин	Проверил Князев 4.4	Подпись [Signature]

The second floor plan shows a symmetrical layout with a central staircase. The rooms and their dimensions are as follows:

- Left Wing:**
 - Top left: 3.45 (1/11.8), 3.40 (2/17.1), 4.96 (2/17.1)
 - Top middle: 2.90 (2/9.0), 3.44 (2/9.0), 3.51 (2/17.5), 4.98 (2/17.3)
 - Top right: 3.43 (1/11.9), 3.48 (2/17.3), 3.47 (1/17.2), 4.97 (1/17.3)
 - Bottom left: 3.46 (1/18.3), 4.99 (1/18.3), 3.46 (3/8.5), 8.4 (3/8.4)
 - Bottom middle: 3.47 (1/17.2), 4.97 (1/17.3), 3.47 (1/17.2), 4.97 (1/17.3)
 - Bottom right: 3.49 (1/17.3), 4.97 (1/17.3), 3.49 (1/17.3), 4.97 (1/17.3)
- Right Wing:**
 - Top right: 2.88 (2/9.9), 3.47 (2/17.3), 3.47 (2/17.3), 4.99 (2/17.3)
 - Top middle: 3.44 (1/11.9), 3.47 (2/17.3), 3.47 (2/17.3), 4.99 (2/17.3)
 - Top left: 2.89 (2/9.9), 3.44 (2/9.9), 3.47 (2/17.3), 4.99 (2/17.3)
 - Bottom right: 3.49 (1/17.3), 4.97 (1/17.3), 3.49 (1/17.3), 4.97 (1/17.3)
 - Bottom middle: 3.49 (1/17.3), 4.97 (1/17.3), 3.49 (1/17.3), 4.97 (1/17.3)
 - Bottom left: 3.49 (1/17.3), 4.97 (1/17.3), 3.49 (1/17.3), 4.97 (1/17.3)

МЖКХ
РСФСР

Косыгинское бюро

технической инвентаризации

Лист
№ 2

Поздний план из серии
литер А по ул. Кудряв

д. 12

Косыгин

Н.О. 95


Князев 4.4

Олуж

[illegible]


ИЖКХ РФФОР	Жилищное бюро технической инвентаризации	НВВ. №
Лист № 3	Пояснительный план на строение интер. А по ул. КВВ №9 д. 101А г. Казань	М 1:100
Дата 4.03.95	Составитель: <u>Иванова, И.М., ОТЧЕСТВО</u> <u>Князева Г.Г.</u>	Подпись <u>Иванова</u>

IV-ЭТАЖ




ИММУН	Косаковский	Бюро	ИНВ. №
1000	технической инвентаризации		
Лист	Постройки план на строение		
4	интер Д по ул. Кудряв		М 1:200
	г. Москва		
14.03.95	Инженер, И.И.А. С.С.С.С.С.	Подпись	
	Князева Г.Г.		

У-этаж



МЖКХ РСФСР	Когалымское бюро технической инвентаризации	МНВ. №
Лист № 5	Поэтажный план на строение литер А по ул. К.Д.Н.9 дом № Когалым	М 1400
Дата 14.05.95	Копировать Фамилия, имя, отчество Андреева У. У.	Подпись Андреева



МЖКХ РСФСР	Косовольское бюро технической инвентаризации	ИНВ. №
Лист № 6	Поэтажный план на строение литер А по ул. Кр. 19 дом №	М 1200
Дата 14.03.95	Инженер В.И.И.И.	Подпись В.И.И.И.

ЭКСПЛИКАЦИЯ

к поэтажному плану строения

расположенного в городе (поселке) по улице (переулку)

Дата записи и литера по плану	Этажи (начиная с 1 этажа и кон- чая мезонином)	№ помещения (квартиры) торг. складск. и т. п.	№ по плану стро- ения, комн. кух- ни, коридор и т. д.	Назначение час- тей помещения: жилая комната, канцелярское по- мещение, классн. комната, кухня, коридор и т. д.	Формула подсчета площадей по внутреннему обмеру	Площадь по внутреннему обмеру в							
						жилые							
						основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)
1	1	1	жилая	3.46 · 4.97	17.2								
		2	жилая	4.96 · 3.45	17.1								
		3	кухня	2.87 · 3.34 - 1.24 · 0.89 - 0.2 · 0.4		8.4							
		4	коридор	1.60 · 2.85 + 1.12 · 2.98		7.9							
		5	ванная	1.5 · 1.7		2.6							
		6	туалет	1.19 · 0.84		1.0							
		7	шкаф	0.9 · 0.89		0.8							
		Итого по 1 кв.:		34.3	10.7	55.0							
	2	1	жилая	3.43 · 3.43	11.8				32.2				
		2	жилая	2.90 · 3.44	10.0				29.5				
		3	кухня	2.29 · 2.50 - 0.32 · 0.9 - 0.2 · 0.4		5.4							
		4	коридор	2.29 · 0.87 - 1.42 · 3.07		6.3							
		5	ванная	1.5 · 1.74		2.6							
6		туалет	1.19 · 0.84		1.0								
	Итого по 2 кв.:		21.8	15.3	37.1								
3	1	жилая	3.46 · 4.96	17.2									
	2	жилая	4.97 · 3.48	17.3									
	3	кухня	2.86 · 3.30 - 1.24 · 0.88 - 0.2 · 0.4		8.3								
	4	коридор	1.6 · 2.86 - 1.24 · 3.02		8.3								
	5	ванная	1.5 · 1.74		2.6								
	6	туалет	1.20 · 0.86		1.0								
	7	шкаф	0.9 · 0.88		0.8								
	Итого по 3 кв.:		34.5	21.0	55.5								

Дата записи и литера по плану	Этажи (начиная с 1 этажа и кон- чая мезонином)	№ помещения (квартиры) торг. складск. и т. п.	№ по плану стро- ения, комн. кух- ни, коридор и т. д.	Назначение час- тей помещения: жилая комната, канцелярское по- мещение, классн. комната, кухня, коридор и т. д.	Формула подсчета площадей по внутреннему обмеру	Площадь по внутреннему обмеру							
						жилые		основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)
						основная	вспомогат. (подсобн.)						
I	16	1	жилая	3.49 · 4.97	17.3								
		2	жилая	3.47 · 4.97	17.2								
		3	кухня	3.32 · 2.86 - 1.24 · 0.88		8.3							
		4	коридор	2.84 · 1.58 + 1.07 · 3.0		7.7							
		5	ванная	1.5 · 1.74		2.6							
		6	туалет	1.19 · 0.85		1.0							
		7	шкаф	0.9 · 0.88		0.8							
			Итого по 16 кв :	34.5	20.4	54.9							
	17	1	жилая	3.47 · 3.43	11.9								
		2	жилая	2.88 · 3.43	9.9								
		3	кухня	2.28 · 2.50 - 0.32 · 0.9 - 0.2 · 0.4	5.3								
		4	коридор	0.87 · 2.24 + 1.4 · 3.06	6.3								
		5	ванная	1.5 · 1.74	2.6								
		6	туалет	1.19 · 0.85	1.0								
			Итого по 17 кв :	21.8	15.2	37.0							
	18	1	жилая	3.48 · 4.96	17.3								
		2	жилая	4.96 · 3.49	17.3								
		3	кухня	2.86 · 3.32 - 1.25 · 0.87 - 0.2 · 0.4	8.3								
		4	коридор	1.60 · 2.86 + 3.02 · 1.24	8.3								
		5	ванная	1.5 · 1.74	2.6								
		6	туалет	1.19 · 0.86	1.0								
7		шкаф	0.9 · 0.87	0.8									
		Итого по 18 кв :	34.6	21.0	55.6								

ЭКСПЛИКАЦИЯ

к поэтажному плану строения

расположенного в городе (поселке) по улице (переулку)

Дата записи и литера по плану	Этажи (начиная с 1 этажа и кон- чая мезонином)	№ помещения (квартиры) торг. складск. и т. п.	№ по плану стро- ения, комн. кух- ни, коридор и т. д.	Назначение час- тей помещения: жилая комната, канцелярское по- мещение, классн. комната, кухня, коридор и т. д.	Формула подсчета площадей по внутреннему обмеру	Площадь по внутреннему обмеру в						
						жилые						
						основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)	основная
А	I	31	1	жилая	$3.49 \cdot 4.95$	17.3						
			2	жилая	$4.97 \cdot 3.45$	17.1						
			3	кухня	$2.87 \cdot 3.33 - 1.24 \cdot 0.88 - 0.2 \cdot 0.4$	8.4						
			4	коридор	$2.84 \cdot 1.59 + 1.14 \cdot 3.0$	7.9						
			5	ванная	$1.5 \cdot 1.74$	2.6						
			6	туалет	$1.19 \cdot 0.84$	1.0						
			7	шкаф	$0.9 \cdot 0.88$	0.8						
				Итого по 31 кв.	34.4	20.7	55.1					
		32	1	жилая	$3.47 \cdot 3.45$	12.0						
			2	жилая	$2.9 \cdot 3.44$	10.0						
			3	кухня	$2.29 \cdot 2.49 - 0.32 \cdot 0.9 - 0.2 \cdot 0.4$	5.3						
			4	коридор	$0.86 \cdot 2.26 + 1.41 \cdot 3.04$	6.2						
			5	ванная	$1.5 \cdot 1.74$	2.6						
			6	туалет	$1.19 \cdot 0.84$	1.0						
				Итого по 32 кв.	22.0	15.1	37.1					
		33	1	жилая	$3.43 \cdot 4.93$	16.9						
			2	жилая	$4.98 \cdot 3.49$	17.4						
			3	кухня	$2.88 \cdot 3.37 - 0.89 \cdot 1.24 - 0.2 \cdot 0.4$	8.5						
			4	коридор	$1.55 \cdot 2.88 - 3.0 \cdot 1.24$	8.2						
			5	ванная	$1.5 \cdot 1.74$	2.6						
			6	туалет	$1.19 \cdot 0.85$	1.0						
			7	шкаф	$0.89 \cdot 0.9$	0.8						
			Итого по 33 кв.	34.3	21.1	55.4						

Итого по I-этажу: 272.2 170.5 442.7

Дата записи и литера по плану	Этажи (начиная с 1 этажа и кон- чая мезонином)	№ помещения (квартиры) торг. складск. и т. п.	№ по плану стро- ения, комн. кух- ни, коридор и т. д.	Назначение час- тей помещения: жилая комната, канцелярское по- мещение, классн. комната, кухня, коридор и т. д.	Формула подсчета площадей по внутреннему обмеру	Площадь по внутреннему обмеру в кв. м									
						жилые		основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)		
						основная	вспомогат. (подсобн.)								
А	II	4	1	жилая	3.46 · 4.99	17.3									
			2	жилая	4.96 · 3.45	17.1									
			3	кухня	2.89 · 3.36 - 1.24 · 0.88 - 0.2	0.4	8.5								
			4	коридор	1.58 · 2.84 - 3.0 · 1.05		7.6								
			5	ванная	1.5 · 1.74		2.6								
			6	туалет	1.19 · 0.85		1.0								
			7	шкаф	0.88 · 0.9		0.8								
				Итого	по 4 кв.:	34.4	20.5	54.9							
		5	1	жилая	3.43 · 3.43	11.8									
			2	жилая	2.90 · 3.44	9.0									
			3	кухня	2.28 · 2.5 - 0.32 · 0.9 - 0.2	0.4	5.3								
			4	коридор	0.87 · 2.28 + 1.43 · 0.8		6.4								
			5	ванная	1.5 · 1.74		2.6								
			6	туалет	1.19 · 0.84		1.0								
				Итого	по 5 кв.:	21.8	15.3	37.1							
		6	1	жилая	3.47 · 4.97	17.2									
			2	жилая	4.98 · 3.51	17.5									
			3	кухня	2.86 · 3.29 - 1.23 · 0.88 - 0.2	0.4	8.2								
			4	коридор	1.62 · 2.85 - 3.03 · 1.25		8.4								
			5	ванная	1.5 · 1.74		2.6								
			6	туалет	1.2 · 0.86		1.0								
			7	шкаф	0.9 · 0.88		0.8								
				Итого	по 6 кв.:	34.7	21.0	55.7							

ЭКСПЛИКАЦИЯ

к поэтажному плану строения

расположенного в городе (поселке) по улице (переулку)

Дата записи и литера по плану	Этажи (начиная с 1 этажа и кон- чая мезонином)	№ помещения (квартиры) торг. складск. и т. п.	№ по плану стро- ения, комн. кух- ни, коридор и т. д.	Назначение час- тей помещения: жилая комната, канцелярское по- мещение, классн. комната, кухня, коридор и т. д.	Формула подсчета площадей по внутреннему обмеру	Площадь по внутреннему о					
						жилые		основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)
						основная	вспомогат. (подсобн.)				
А	II	19	1	жилая	$3.49 \cdot 4.97$	17.3					
			2	жилая	$4.97 \cdot 3.48$	17.3					
			3	кухня	$2.86 \cdot 3.34 - 1.24 \cdot 0.89 - 0.2 \cdot 0.4$	8.4					
			4	коридор	$2.84 \cdot 1.57 + 1.10 \cdot 3.0$	4.7					
			5	ванная	$1.5 \cdot 1.74$	2.6					
			6	туалет	$1.19 \cdot 0.85$	1.0					
			7	шкаф	$0.89 \cdot 0.90$	0.8					
				Итого	по 19 кв:	34.6	20.5	55.1			
		20	1	жилая	$3.48 \cdot 3.43$	11.9					
			2	жилая	$2.88 \cdot 3.43$	9.9					
			3	кухня	$2.28 \cdot 2.49 - 0.32 \cdot 0.9 - 0.2 \cdot 0.4$	5.3					
			4	коридор	$0.88 \cdot 2.27 + 1.41 \cdot 3.07$	6.3					
			5	ванная	$1.49 \cdot 1.74$	2.6					
			6	туалет	$1.20 \cdot 0.84$	1.0					
				Итого	по 20 кв:	21.8	15.2	37.0			
		21	1	жилая	$3.49 \cdot 4.97$	17.3					
			2	жилая	$4.96 \cdot 3.47$	17.2					
			3	кухня	$2.88 \cdot 3.30 - 1.24 \cdot 0.88 - 0.2 \cdot 0.4$	8.3					
			4	коридор	$1.6 \cdot 2.86 + 3.02 \cdot 1.24$	8.3					
			5	ванная	$1.5 \cdot 1.74$	2.6					
			6	туалет	$1.2 \cdot 0.85$	1.0					
			7	шкаф	$0.88 \cdot 0.9$	0.8					
				Итого	по 21 кв:	34.5	20.0	54.5			

Дата записи и литера по плану	Этажи (начиная с 1 этажа и кон- чая мезонином)	№ помещения (квартиры) торг. складск. и т. п.	№ по плану стро- ения, комн. кух- ни, коридор и т. д.	Назначение час- тей помещения: жилая комната, канцелярское по- мещение, классн. комната, кухня, коридор и т. д.	Формула подсчета площадей по внутреннему обмеру	Площадь по внутреннему обмеру в кв. м, в									
						жилые		основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)		
						основная	вспомогат. (подсобн.)								
А	II	34	1	жилая	$3.46 \cdot 4.96$	17.2									
			2	жилая	$4.99 \cdot 3.47$	17.3									
			3	кухня	$3.34 \cdot 2.86 - 1.24 \cdot 0.87 - 0.2 \cdot 0.4$	8.4									
			4	коридор	$1.56 \cdot 2.86 - 1.11 \cdot 3.0$	7.8									
			5	ванная	$1.5 \cdot 1.74$	2.6									
			6	туалет	$1.18 \cdot 0.86$	1.0									
			7	шкаф	$0.87 \cdot 0.90$	0.8									
				Итого	по 34 кв:	34.5	20.6	55.1							
		35	1	жилая	$3.47 \cdot 3.44$	11.9									
			2	жилая	$2.89 \cdot 3.44$	9.9									
			3	кухня	$2.29 \cdot 2.49 - 0.33 \cdot 0.9 - 0.2 \cdot 0.4$	5.3									
			4	коридор	$0.87 \cdot 2.26 + 1.40 \cdot 3.05$	6.2									
			5	ванная	$1.5 \cdot 1.75$	2.6									
			6	туалет	$1.19 \cdot 0.86$	1.0									
				Итого	по 35 кв:	21.8	15.1	36.9							
		36	1	жилая	$3.49 \cdot 4.97$	17.3									
			2	жилая	$4.96 \cdot 3.47$	17.2									
			3	кухня	$2.87 \cdot 3.33 - 1.23 \cdot 0.89 - 0.2 \cdot 0.4$	8.4									
			4	коридор	$1.59 \cdot 2.85 + 1.24 \cdot 3.0$	8.2									
			5	ванная	$1.5 \cdot 1.74$	2.6									
			6	туалет	$1.19 \cdot 0.84$	1.0									
			7	шкаф	$0.89 \cdot 0.9$	0.8									
				Итого	по 36 кв:	34.5	21.0	55.5							
				Итого по II-этажу:		272.6	169.2	441.8							

ЭКСПЛИКАЦИЯ

к поэтажному плану строения

расположенного в городе (поселке)

по улице (переулку)

Дата записи и литеры по плану	Этажи (начиная с 1 этажа и кончая мезонином)	№ помещения (квартиры) торг. складск. и т. п.	№ по плану строения, комн. кухни, коридор и т. д.	Назначение частей помещения: жилая комната, канцелярское помещение, классная комната, кухня, коридор и т. д.	Формула подсчета площадей по внутреннему обмеру	Площадь по внутреннему обмеру в кв. м							
						жилые		основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)
						основная	вспомогат. (подсобн.)						
А	III	7	1	жилая	3.45 · 4.98	17.2							
			2	жилая	4.98 · 3.45	17.2							
			3	кухня			8.5						
			4	коридор			7.6						
			5	ванная			2.6						
			6	туалет			1.0						
			7	шкаф			0.8						
				Итого по 7 кв:		34.4	20.5	54.9					
		8	1	жилая	3.43 · 3.45	11.8							
			2	жилая	2.89 · 3.45	10.0							
			3	кухня			5.3						
			4	коридор			6.4						
			5	ванная			2.6						
			6	туалет			1.0						
				Итого по 8 кв:		21.8	15.3	37.1					
		9	1	жилая	3.44 · 4.97	17.1							
			2	жилая	3.48 · 4.98	17.3							
			3	кухня			8.2						
			4	коридор			8.4						
			5	ванная			2.6						
			6	туалет			1.0						
			7	шкаф			0.8						
				Итого по 9 кв:		34.4	21.0	55.4					

Дата записи и литера по плану	Этажи (начиная с 1 этажа и кон- чая мезонином)	№ помещения (квартиры) торг. склады и т. п.	№ по плану стро- ения, комн. кух- ни, коридор и т. д.	Назначение час- тей помещения: жилая комната, канцелярское по- мещение, классн. комната, кухня, коридор и т. д.	Формула подсчета площадей по внутреннему обмеру	Площадь по внутреннему обмеру в кв. м.							
						жилые		основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)
						основная	вспомогат. (подсобн.)						
22	III	22	1	жилая	3.49 · 4.96	17.3							
			2	жилая	3.47 · 4.96	17.2							
			3	кухня			8.4						
			4	коридор			7.7						
			5	ванная			2.6						
			6	туалет			1.0						
			7	шкаф			0.8						
				Итого по 22 кв.		34.5	20.5	55.0					
23	III	23	1	жилая	3.47 · 3.44	11.9							
			2	жилая	2.88 · 3.43	9.9							
			3	кухня			5.3						
			4	коридор			6.3						
			5	ванная			2.6						
			6	туалет			1.0						
				Итого по 23 кв.		21.8	15.2	37.0					
24	III	24	1	жилая	3.50 · 4.95	17.3							
			2	жилая	4.97 · 3.50	17.4							
			3	кухня			8.3						
			4	коридор			8.3						
			5	ванная			2.6						
			6	туалет			1.0						
			7	шкаф			0.8						
				Итого по 24 кв.		34.7	20.0	54.7					

ЭКСПЛИКАЦИЯ

к поэтажному плану строения

расположенного в городе (поселке) по улице (переулку)

Дата записи и литера по плану	Этажи (начиная с 1 этажа и кон- чая мезонином)	№ помещения (квартиры) торг. складск. и т. п.	№ по плану стро- ения, комн. кух- ни, коридор и т. д.	Назначение час- тей помещения: жилая комната, канцелярское по- мещение, классн. комната, кухня, коридор и т. д.	Формула подсчета площадей по внутреннему обмеру	Площадь по внутреннему обмеру в кв. м								
						жилые		основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)	
						основная	вспомогат. (подсобн.)							
А	III	37	1	жилая	3.45 · 4.99	17.2								
			2	жилая	3.45 · 4.95	17.1								
			3	кухня			8.4							
			4	коридор			7.8							
			5	ванная			2.6							
			6	туалет			1.0							
			7	шкаф			0.8							
			Итого по 37 кв:		34.3	20.6	54.9							
		38	1	жилая	3.47 · 3.45	12.0								
			2	жилая	2.89 · 3.44	9.9								
			3	кухня			5.3							
			4	коридор			6.2							
			5	ванная			2.6							
			6	туалет			1.0							
			Итого по 38 кв:		21.9	15.1	37.0							
		39	1	жилая	3.47 · 4.95	17.2								
			2	жилая	4.97 · 3.47	17.2								
			3	кухня			8.4							
			4	коридор			8.2							
			5	ванная			2.6							
			6	туалет			1.0							
			7	шкаф			0.8							
			Итого по 39 кв:		34.4	21.0	55.4							
Итого по III-этажу:						272.2	169.2	441.4						

Дата записи и литера по плану	Этажи (начиная с 1 этажа и кон- чая мезонином)	№ помещения (квартиры) торг. складск. и т. п.	№ по плану стро- ения, комн. кух- ни, коридор и т. д.	Назначение час- тей помещения: жилая комната, канцелярское по- мещение, классн. комната, кухня, коридор и т. д.	Формула подсчета площадей по внутреннему обмеру	Площадь по внутреннему обмеру в кв. м, в т.							
						жилые		основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)
						основная	вспомогат. (подсобн.)						
А	IV	10	1	жилая	3.44 · 4.97	17.1							
			2	жилая	4.96 · 3.43	17.0							
			3	кухня			8.5						
			4	коридор			7.6						
			5	ванная			2.6						
			6	туалет			1.0						
			7	шкаф			0.8						
				Итого	по 10 кв:	34.1	20.5	54.6					
		11	1	жилая	3.45 · 3.44	11.9							
			2	жилая	2.89 · 3.44	9.9							
			3	кухня			5.3						
			4	коридор			6.4						
			5	ванная			2.6						
			6	туалет			1.0						
				Итого	по 11 кв:	21.8	15.3	37.1					
		12	1	жилая	3.44 · 4.96	17.1							
			2	жилая	4.98 · 3.46	17.2							
			3	кухня			8.2						
			4	коридор			8.4						
			5	ванная			2.6						
			6	туалет			1.0						
			7	шкаф			0.8						
				Итого	по 12 кв:	34.3	21.0	55.3					

к поэтажному плану строения

по улице (переулку)

Дата записи и литера по плану	Этажи (начиная с 1 этажа и кон- чая мезонином)	№ помещения (квартиры) торг. складск. и т. п.	№ по плану стро- ения, комн. кух- ни, коридор и т. д.	Назначение час- тей помещения: жилая комната, канцелярское по- мещение, классн. комната, кухня, коридор и т. д.	Формула подсчета площадей по внутреннему обмеру	Площадь по внутреннему обмеру в кв. м.									
						жилые									
						основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)		
А	IV	25	1	жилая	3.47 · 4.96	17.2									
			2	жилая	3.46 · 4.96	17.2									
			3	кухня			8.4								
			4	коридор			7.7								
			5	ванная			2.6								
			6	туалет			1.0								
			7	шкаф			0.8								
				Итого	по 25 кв:	34.4	205	54.9							
		26	1	жилая	3.46 · 3.45	11.9									
			2	жилая	2.89 · 3.43	9.9									
			3	кухня			5.3								
			4	коридор			6.3								
			5	ванная			2.6								
			6	туалет			1.0								
				Итого	по 26 кв:	21.8	15.2	37.0							
		27	1	жилая	3.46 · 4.97	17.2									
			2	жилая	3.46 · 4.96	17.2									
			3	кухня			8.3								
			4	коридор			8.3								
			5	ванная			2.6								
			6	туалет			1.0								
			7	шкаф			0.8								
				Итого	по 27 кв:	34.4	20.0	54.4							

Дата записи и литера по плану	Этажи (начиная с 1 этажа и кон- чая мезонином)	№ помещения (квартиры) торг. складск. и т. п.	№ по плану стро- ения, комн. кух- ни, коридор и т. д.	Назначение час- тей помещения: жилая комната, канцелярское по- мещение, классн. комната, кухня, коридор и т. д.	Формула подсчета площадей по внутреннему обмеру	Площадь по внутреннему обмеру в кв. м, в т.										
						жилые		основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)	
						основная	вспомогат. (подсобн.)									
А	IV	40	1	жилая	3.47 · 4.97	17.2										
			2	жилая	4.99 · 3.48	17.4										
			3	кухня		8.4										
			4	коридор		7.8										
			5	ванная		2.6										
			6	туалет		1.0										
			7	шкаф		0.8										
				Итого	по 40 кв:	34.6	20.6	55.2								
		41	1	жилая	3.46 · 3.47	12.0										
			2	жилая	2.88 · 3.46	10.0										
			3	кухня		5.3										
			4	коридор		6.2										
			5	ванная		2.6										
			6	туалет		1.0										
				Итого	по 41 кв:	22.0	15.1	37.1								
		42	1	жилая	3.44 · 4.97	17.1										
			2	жилая	4.97 · 3.49	17.3										
			3	кухня		8.4										
			4	коридор		8.2										
			5	ванная		2.6										
			6	туалет		1.0										
			7	шкаф		0.8										
				Итого	по 41 кв:	34.4	21.0	55.4								
				Итого	по IV-этажу:	271.8	169.2	441.0								

ЭКСПЛИКАЦИЯ

к поэтажному плану строения

расположенного в городе (поселке) по улице (переулку)

Дата записи и литера по плану	Этажи (начиная с 1 этажа и кон- чая мезонином)	№ помещения (квартиры) торг. складск. и т. п.	№ по плану стро- ения, комн. кух- ни, коридор и т. д.	Назначение час- тей помещения: жилая комната, канцелярское по- мещение, классн. комната, кухня, коридор и т. д.	Формула подсчета площадей по внутреннему обмеру	Площадь по внутреннему обмеру в								
						жилые		основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)	
						основная	вспомогат. (подсобн.)							
А	V	13	1	жилая	3.45 · 4.96	17.1								
			2	жилая	3.44 · 4.96	17.1								
			3	кухня			8.5							
			4	коридор			7.6							
			5	ванная			2.6							
			6	туалет			1.0							
			7	шкаф			0.8							
				Итого	по 13 кв:	34.2	20.5	54.7						
	V	14	1	жилая	3.44 · 3.43	11.8								
			2	жилая	2.89 · 3.43	9.9								
			3	кухня			5.3							
			4	коридор			6.4							
			5	ванная			2.6							
			6	туалет			1.0							
				Итого	по 14 кв:	21.7	15.3	37.0						
	V	15	1	жилая	3.44 · 4.98	17.1								
			2	жилая	4.97 · 3.48	17.3								
			3	кухня			8.2							
			4	коридор			8.4							
			5	ванная			2.6							
			6	туалет			1.0							
			7	шкаф			0.8							
				Итого	по 15 кв:	34.4	21.0	55.4						

Дата записи и литера по плану	Этажи (начиная с 1 этажа и кон- чая мезонином)	№ помещения (квартиры) торг. кладск. и т. п.	№ по плану стро- ения, комн. кух- ни, коридор и т. д.	Назначение час- тей помещения: жилая комната, канцелярское по- мещение, классн. комната, кухня, коридор и т. д.	Формула подсчета площадей по внутреннему обмеру	Площадь по внутреннему обмеру в кв.								
						жилые		основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)	
						основная	вспомогат. (подсобн.)							
А	I	28	1	жилая	3.47 · 4.96	17.2								
			2	жилая	3.45 · 4.97	17.1								
			3	кухня			8.4							
			4	коридор			7.7							
			5	ванная			2.6							
			6	туалет			1.0							
			7	шкаф			0.8							
			Итого по 28 кв:			34.3	20.5	54.8						
		29	1	жилая	3.46 · 3.45	11.9								
			2	жилая	2.88 · 3.44	9.9								
			3	кухня			5.3							
			4	коридор			6.3							
			5	ванная			2.6							
			6	туалет			1.0							
			Итого по 29 кв:			21.8	15.2	37.0						
		30	1	жилая	3.47 · 4.97	17.2								
			2	жилая	4.97 · 3.46	17.2								
			3	кухня			8.3							
			4	коридор			8.3							
			5	ванная			2.6							
			6	туалет			1.0							
			7	шкаф			0.8							
			Итого по 30 кв:			34.4	20.0	54.4						

ЭКСПЛИКАЦИЯ

к поэтажному плану строения

расположенного в городе (поселке) по улице (переулку)

Дата записи и литера по плану	Этажи (начиная с 1 этажа и кон- чая мезонином)	№ помещения (квартиры) торг. складск. и т. п.	№ по плану стро- ения, комн. кух- ни, коридор и т. д.	Назначение час- тей помещения: жилая комната, канцелярское по- мещение, классн. комната, кухня, коридор и т. д.	Формула подсчета площадей по внутреннему обмеру	Площадь по внутреннему обмеру в кв.									
						жилые		основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)		
						основная	вспомогат. (подсобн.)								
ст	У	43	1	жилая	3.48 · 4.97	17.3									
			2	жилая	4.96 · 3.48	17.3									
			3	кухня			8.4								
			4	коридор			7.8								
			5	ванная			2.6								
			6	туалет			1.0								
			7	шкаф			0.8								
				Итого по 43 кв:		34.6	20.6	55.2							
		44	1	жилая	3.46 · 3.46	12.0									
			2	жилая	2.88 · 3.45	9.9									
			3	кухня			5.3								
			4	коридор			6.2								
			5	ванная			2.6								
			6	туалет			1.0								
				Итого по 44 кв:		21.9	15.1	37.0							
		45	1	жилая	3.45 · 4.97	17.1									
			2	жилая	4.96 · 3.46	17.2									
			3	кухня			8.4								
			4	коридор			8.2								
			5	ванная			2.6								
			6	туалет			1.0								
			7	шкаф			0.8								
				Итого по 45 кв:		34.3	21.0	55.3							
				Итого по У-этажу:		271.6	169.2	440.8							

Дата записи и литера по плану	Этажи (начиная с 1 этажа и кон- чая мезонином)	№ помещения (квартиры) торг. складск. и т. п.	№ по плану стро- ения, комн. кух- ни, коридор и т. д.	Назначение час- тей помещения: жилая комната, канцелярское по- мещение, классн. комната, кухня, коридор и т. д.	Формула подсчета площадей по внутреннему обмеру	Площадь по внутреннему обмеру в к									
						жилые		основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)		
						основная	вспомогат. (подсобн.)								
				Итого по дому:		1360,4	847,3	2207,7							
	I	а	тамбур	$1.15 \cdot 1.38$			1.6								
		А	лест. кел.	$1.26 \cdot 2.85 + 1.10 \cdot 1.56$			5.3								
		б	тамбур	$1.15 \cdot 1.38$			1.6								
		Б	лест. кел.	$1.26 \cdot 2.85 + 1.10 \cdot 1.56$			5.3								
		в	тамбур.	$1.15 \cdot 1.38$			1.6								
		В	лест. кел.	$1.26 \cdot 2.85 + 1.10 \cdot 1.56$			5.3								
	II-V	А	лест. кел.	$2.85 \cdot 4.93 \cdot 4$			56.2								
		Б	лест. кел.	$2.85 \cdot 4.93 \cdot 4$			56.2								
		В	лест. кел.	$2.85 \cdot 4.93 \cdot 4$			56.2								
			Итого	по лест. кел.			189.3								
		1	подвал	$3.45 \cdot 4.95$			17.1								
		2	подвал	$3.50 \cdot 3.35$			11.7								
		3	подвал	$2.25 \cdot 3.35 - 0.4 \cdot 1.0$			7.1								
		4	подвал	$2.80 \cdot 3.35$			9.4								
		5	подвал	$2.90 \cdot 2.70 - 0.4 \cdot 1.0$			7.4								
		6	подвал	$2.90 \cdot 2.70 - 0.4 \cdot 1.0$			7.4								
		7	подвал	$2.70 \cdot 2.80 - 0.4 \cdot 1.0$			7.2								
		8	подвал	$3.45 \cdot 4.95$			17.1								
		9	подвал	$3.45 \cdot 4.95$			17.1								
		10	подвал	$3.50 \cdot 3.35$			11.7								
		11	подвал	$2.25 \cdot 3.35 - 0.4 \cdot 1.0$			7.1								
		12	подвал	$2.80 \cdot 3.35$			9.4								
		13	подвал	$2.90 \cdot 2.70 - 0.4 \cdot 1.0$			7.4								
		14	подвал	$2.90 \cdot 2.70 - 0.4 \cdot 1.0$			7.4								

144.5

ЭКСПЛИКАЦИЯ

к поэтажному плану строения

расположенного в городе (поселке) по улице (переулку)

Дата записи и литеры по плану	Этажи (начиная с 1 этажа и кончая мезонином)	№ помещения (квартиры) торг. складск. и т. п.	№ по плану строения, комн. кухни, коридор и т. д.	Назначение частей помещения: жилая комната, канцелярское помещение, классная комната, кухня, коридор и т. д.	Формула подсчета площадей по внутреннему обмеру	Площадь по внутреннему обмеру в кв.							
						жилые		основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)
						основная	вспомогат. (подсобн.)						
			15	подвал	$2.70 \cdot 2.80 - 0.4 \cdot 1.0$		7.2						
			16	подвал	$3.45 \cdot 4.95$		17.1						
			17	подвал	$3.45 \cdot 4.95$		17.1						
			18	подвал	$3.50 \cdot 3.35$		11.7						
			19	подвал	$2.25 \cdot 3.35 - 0.4 \cdot 1.0$		7.1						
			20	подвал	$2.80 \cdot 3.35$		9.4						
			21	подвал	$2.90 \cdot 2.70 - 0.4 \cdot 1.0$		7.4						
			22	подвал	$2.90 \cdot 2.70 - 0.4 \cdot 1.0$		7.4						
			23	подвал	$2.80 \cdot 2.70 - 0.4 \cdot 1.0$		7.2						
			24	подвал	$3.45 \cdot 4.95$		17.1						
			25	подвал	$4.95 \cdot 3.45$		17.1						
			26	подвал	$2.90 \cdot 4.95 - 0.4 \cdot 1.0$		14.0						
			27	подвал	$1.43 \cdot 4.85 + 1.2 \cdot 1.35 + 2.9 \cdot 1.6$		13.2						
			28	подвал	$1.35 \cdot 3.60$		4.9						
			29	подвал	$2.90 \cdot 3.20 - 0.4 \cdot 1.0$		8.9						
			30	подвал	$4.95 \cdot 3.45$		17.1						
			31	подвал	$2.90 \cdot 4.95 - 0.4 \cdot 1.0$		14.0						
			32	подвал	$1.43 \cdot 4.85 + 1.2 \cdot 1.35 + 1.6 \cdot 2.9$		13.2						
			33	подвал	$4.95 \cdot 3.45$		17.1						
			34	подвал	$1.35 \cdot 3.60$		4.9						
			35	подвал	$3.20 \cdot 2.90 - 0.4 \cdot 1.0$		8.9						
			36	подвал	$3.45 \cdot 4.95$		17.1						
			37	подвал	$3.45 \cdot 4.95$		17.1						
			38	подвал	$2.90 \cdot 4.95 - 0.4 \cdot 1.0$		14.0						
			39	подвал	$1.43 \cdot 4.85 + 1.2 \cdot 1.35 + 1.6 \cdot 2.9$		13.2						
			40	подвал	$1.35 \cdot 3.60$		4.9						
			41	подвал	$3.20 \cdot 2.90 - 0.4 \cdot 1.20$		8.9						
			42	подвал	$3.45 \cdot 4.95$		17.1						
							334.3						

Итого по подвалу: 478.8