

г. Когалым
ул. Ленинградская, 21

5 мик-он КТД № 41

II. План земельного участка

III. Экспликация земельного участка (в кв. м)

[illegible]

IV. Уборочная площадь (в кв. м)

[illegible]

V. Оценка служебных строений, дворовых сооружений и замощений

Наименование		
Этажность		
Длина, ширина, высота		
Площадь		
Объем		
Описание конструкций: элементов и их удельные веса:		
фундамент		
стены и перегородки		
перекрытия		
кровля		
полы		
проемы		
отделочн. работы		
электро-освещение		
прочие работы		
№ сборника № таблицы		
Единица изм. и ее стоимость по табл.		
Удельн. вес или объем в кубом., кв. метрах, единицах		
Итого в смете и в проекте безнадежных работ		
стоимость в руб.		
Итого в смете и в проекте		
Действительная стоимость в рублях		
Износ в % к стоимости		
Потребность в капитале		

Name, M. _____
 Address, M. _____
 Phone _____
 (City) _____

ОКБ 42204, 7/10

я, тип проекта Пилот перезборудовани
постройки 1990 В _____ году

последнего капитального ремонта изд. 1980 г.

о этажей	3				
е того, имеется подвал, цокольный этаж, мансарда, мезонин.					
		полмеринути			
о лестнич	3	шт., из уборочная площадь	606,3		кв. м
очная площадь общих коридоров и мест общего пользования				1094	кв. м
ная внутренняя высота помещения	2,60	м. Объем	25583		куб. м
из полезная площадь дома			5712,6		кв. м
Из них: а) жилые помещения: полезная площадь			5712,6		кв. м
в том числе жилой площади			3420,4		кв. м
Средняя площадь квартиры			22,0		кв. м

[illegible]

Из общего числа жилой площади находится:

а) в минсараях									
б) в подвалах									
в) в цокольных этажах									
г) в бараках									

Распределение квартир по числу комнат (без общежит. коридорн. сист.)

КВАРТИРЫ	Число квартир	Их общая площадь	Текущие изменения			
			число квартир	их общая площадь	число квартир	их общая площадь
однокомнатные	10	241,3				
двухкомнатные	34	927,4				
трехкомнатные	36	1341,5				
четырекомнатные	17	844,0				
пятикомнатные	1	62,3				
вспомогательные						
ссыл и более комнат						
Всего	107	3420,4				

[illegible][illegible]

Работу выполнял	« <u> </u> » _____ 19 <u> </u> г.	« <u> </u> » _____ 19 <u> </u> г.	« <u> </u> » _____ 19 <u> </u> г.	« <u> </u> » _____
Инвентаризатор	_____	_____	_____	_____
Проверил бригадир	_____	_____	_____	_____

8. Нежилые помещения: полезная площадь кв. м

№ п/п	КЛАССИФИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ	Текущие измерения									
		Основная		Вспомогат.		Основная		Вспомогат.		Основная	
		общая	арендуемая	общая	арендуемая	общая	арендуемая	общая	арендуемая	общая	арендуемая
1.	Жилые в здании, пом.										
2.	Торговые										
3.	Промышленные										
4.	Складские										
5.	Бытового обслуживания										
6.	Гаражи										
7.	Учрежденные										
8.	Общественные										
9.	Школьные										
10.	Учебно-научные										
11.	Лечебно-санитарные										
12.	Культ.-просвет.										
13.	Театральные и зрел. предпр.										
14.	Творческие мастерские										
15.	Прочие										
Итого:											

В том числе площадь, используемая жилищной конторой для собственных нужд (в кв. м)

№ п/п	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ	Текущие измерения					
		Основная	Вспомогат.	основная	вспомогат.	основная	вспомогат.
1.	Учрежденные						
а)	жилищная контора						
б)	дома, детские, дружин и др.						
2.	Культурно-просветительных						
а)	зр. уголки, клубы, библиот.						
3.	Прочие						
а)	клубы						
б)	сады, парки, жилищные контор.						
в)	театры						
г)	клубы						
д)	и др. части на газе						
е)	на территории						
Итого:							

II. Благоустройство жилой площади (кв. м)

№ п/п	Классификация помещений	Текущие измерения									
		Основная		Вспомогат.		Основная		Вспомогат.		Основная	
		общая	арендуемая	общая	арендуемая	общая	арендуемая	общая	арендуемая	общая	арендуемая
1.	Жилые в здании, пом.										
2.	Торговые										
3.	Промышленные										
4.	Складские										
5.	Бытового обслуживания										
6.	Гаражи										
7.	Учрежденные										
8.	Общественные										
9.	Школьные										
10.	Учебно-научные										
11.	Лечебно-санитарные										
12.	Культ.-просвет.										
13.	Театральные и зрел. предпр.										
14.	Творческие мастерские										
15.	Прочие										
Итого:											

III. Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строений и пристроек

НАИМЕНОВАНИЕ	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (кв. м)	Высота (м)	Объем (куб. м)
основное строение с подвалами	$18,44 \times 11,45 + 33,97 \times 9,80$	318,5	2,65	2355,9
подвал	$(1,50 \times 305) / 14 \cdot 9$	516,5	0,5	258,3
подвал	$18,44 \times 11,45 - 2,00 \times 4,35$	809,4	2,40	1942
подвал	$(1,10 \times 100) / 3$	30,6	2,70	82
подвал	$(2,40 \times 6,10) / 3$	43,2		
Итого:				

IV. Описание конструктивных элементов и определение износа жилого дома

Група капітальності

Вид внутренней отделки

Сборник №

Таблица №

— **КАПИТАЛЬНОСТЬ**

- внутренней отделки

СБОРНИК №

Таблица №

[illegible]

Abstract

$$\frac{\text{процент износа (гр. 9) } \times 100}{\text{удельный вес (гр. 7)}}$$

%, износ, приведенный к 100 по формуле

Hironaka

—оса, приведенный к 100 по формуле

$$\frac{\text{процент износа при } 9) \times 100}{\text{длительный вес при } 9)}$$

VI. Техническое описание холодных пристроек и тамбуров

[illegible]

VII. Исчисление восстановительной и действительной стоимости основной части строения и пристроек

[illegible]

Текущие изменения внесены

Работу выполнил	_____ 19 ____ г.	_____ 19 ____ г.	_____ 19 ____ г.	_____ 19 ____ г.
Инвентаризатор	_____	_____	_____	_____
Проверил бригадир	_____	_____	_____	_____

АСОВАНО

VIII и IX раздел технического паспорта

(заключается ассоциацией организмов.)

руководитель жюри, организации

УЛИЦА

9 r

..... ДОМ №

литер №

VIII. Объекты благоустройства и потребность их в капитальном ремонте


[illegible]

Потребности в зап. ремонте

IX. Потребность в капитальном ремонте строения №

[illegible]

сум.
на
руб.




[illegible]

исполн.) Курск

Цели здания и его разр по плану	Этажи (подземный с 1 этажа и 2-го этажа)	№ этажа и код этажа (подземный с 1 этажа и 2-го этажа)	№ этажа и код этажа (подземный с 1 этажа и 2-го этажа)	Помещения за- тей размещены: ЖИЛЫЕ КОМНАТЫ, спальни, детские, кухня, ванная, коридор и т. д.
А	В	1	коридор	
		2	шкаф	

И-312.2.20




Коридоры

5 200 41 14.12.04 2
Росагни
Зубкова И.В. 11.4.04
5.08.90

расе (ре) Кюгел

А	В.	1	коридор
		2	школа

IV-этаж



Кюгелское, село

4 кв. 41 ИЖОМ Кюгелы 2


503.902

Зубова И.В. И.З.З.

е.м.с. Косов

Вид здания и др. по плану	Этажи (подвалы с 1 этажа и др.)	№ помещений (инвентарный №) или помещений всего	Помещения: кух- ня, ванная, туалет, спальня, гостиная, комната, кухня, коридор и т.д.
А	В	1	коридор
		2	шкаф

У - этаж



Коридор

5 этаж 11 И.М.О.Н. Косов


5.03.90. Буркова И.В. И.В.И.

е.а.с.)

Коро

№	В.	1	коридор
2	шка		

vi-гм.а.с.



Восстановление

Беру

6. 41

И.М.М.М.

Восстановление


503.90%

Зубово И.В.

И.В.З.

Коридор

Датум: 19.03.2012	Лист: 1	Всего: 1
Исполнитель: А.В.	Проверенный: В.В.	Утвержденный: В.В.
Содержание: 1. Коридор	2. Шкафы	




НОВОСИБИРСК

7 этаж
5.03.2012
И.И.И.
Корова
Зубова И.В. И.В.И.

(поселке) Кюгел

А	В	1	коридор
		2	шкаф
		1	



Ровантисское


8 этаж 11 19.11.01 2

Борисов

Зубова И.А. и др.

Корот

Правильные и ложные утверждения	Вопросы по тексту	Бразильский индейский язык	Не доминирует (супрематизм) 1900-е годы	Не доминирует (супрематизм) 1900-е годы	Правильные и ложные утверждения
А	В	1	2	3	Коридор улица район

$$\hat{J}_N = \varepsilon m \alpha^2 \mathcal{C}$$


ПОДОПИСАНИЕ

9 249-41


IV МК-ОН
Возвращ

5.93.471

Зубово А.В. 11.8/24

Ключ

A	B.	1	коридор
		2	шкаф



Крошечный

10 с. 241

И МК-ОН 2
Козлов

503.902

Зубкова И.О. И.З.И.

На этажах и жилых строениях, имеющие строения, подлежащие сносу.

Экспликация

и позитивному плану строения

Королю

по умноже (переводку)

№ МК-ОН

кмд-41

Планы по внутреннему обзору в пр. м. т. з. предназначены для помощи

[illegible]

Трудовой фонд. Тамбов-199. Союз № 283. Тамбов.

Экспликация

к поэтажному плану строения

по улице (переулку)

расположенного в городе (поселке)

Площадь по внутреннему обмеру в кв. м.


№ по плану строения	№ по плану строения	Наименование помещений	Формула подсчета площадей по внутреннему обмеру	Площадь по внутреннему обмеру в кв. м.						
				жилая	подсобн. (подсобн.)	кухня	коридор (коридор)	ванная	туалет (туалет)	шкаф (шкаф)
38	1	жилая		14,6						
	2	жилая		12,2						
	3	кухня				6,9				
	4	коридор				10,0				
	5	ванная				8,8				
60	6	туалет				1,4				
	7	шкаф				0,8				
Итого по 38 кв. м.				24,8		21,9				
39	1	жилая		15,3						
	2	жилая		10,5						
	3	жилая		11,5						
	4	кухня				8,4				
	5	коридор				8,1				
	6	коридор				1,9				
	7	ванная				3,2				
61	8	туалет				1,4				
	9	шкаф				0,3				
Итого по 39 кв. м.				34,3		23,6				

по улице (переулку)

расположенного в городе (поселке)

Платида на внутреннему обмеру. в кв. м. у. т. ч. площади

Много по Т максу: 35382492



На рисунке в криво-строчном, кинематическом построении показаны:

Экспликация

к поэтажному плану строения

по улице (переулку)

[illegible]

№ п/п по списку	Формы полостей показаны по внутреннему обводу	Показатели по внутреннему обводу в мм. в т. числительной или десятичной дробе от нуля													Примечание
		высота	ширина	глубина	толщина	диаметр	радиус	длина	площадь	объем	масса	плотность	температура	влажность	
0		0.8													
0	по 656-го	27,5	21,9												49
2		15,2													
2.2		10,8													
2.2		11,7													
2		8,4													
0.2		8,0													
0.2		1,1													
2.2		3,2													
0.2		1,4													
0		0,3													
0	по 456-го	37,7	23,3												61
2		15,1													
2.2		11,6													
2.2		10,8													
2		8,4													
0.2		8,8													
0.2		1,9													
2.2		3,2													
0.2		1,4													
0.2		0,5													
0	по 4056-го	37,5	24,5												61
2		12,8													
2.2		14,8													
2.2		8,7													
0.2		9,5													
2.2		2,8													

На пещице и жидке строине, вешающе
задрогавшиеся, встали все женщины.

Экспликация

к поэтажному плану строения

по улице (верейку)

4

[illegible]

На нежилые и другие строения, находящимся в собственности физических лиц

Экспликация

к поэтажному плану строения

по улице (перезаказ)

No.

[illegible]

[illegible]

расположеннаг

Этажа (начиная с 1 этажа и поименно)	№ помещения (квартиры) упрт. складск. и т. п.	№ по плану строения, комн., кухни, ванной и т. д.	Наименование
44	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
45	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
46	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

На развитие и жилищное строительство, имеющие государственное значение

Экспликация

к поэтажному плану строения

по улице (переулку)

26

[illegible]

На неживые и живые строения, имеющие застроенные помещения помещений

Экспликация

к поэтажному плану строения

по улице (переулку)

4

[illegible]

Виды вы- явления в живот- ных, клас- сы и т. д.	Виды вы- явления в живот- ных, клас- сы и т. д.	Площадь по внутреннему обмеру в кв. м, в т. числе, принадлежащая к кв. метрам														Сум- мар- ная площадь по об- меру
		площадь по об- меру (в кв. м)	площадь по об- меру (в кв. м)	площадь по об- меру (в кв. м)	площадь по об- меру (в кв. м)	площадь по об- меру (в кв. м)	площадь по об- меру (в кв. м)	площадь по об- меру (в кв. м)	площадь по об- меру (в кв. м)	площадь по об- меру (в кв. м)	площадь по об- меру (в кв. м)	площадь по об- меру (в кв. м)	площадь по об- меру (в кв. м)	площадь по об- меру (в кв. м)	площадь по об- меру (в кв. м)	
коровы		12.9														
телята		9.1														
жеребцы		10.6														
лошади		11.4														
кошки		8.4														
собаки		8.4														
птицы		1.8														
рыбы		3.2														
земля		1.4														
вода		0.5														
всего по 12.06.40		50.0	24.3													74
коровы		12.5														
телята		6.9														
жеребцы		5.8														
лошади		2.4														
кошки		1.2														
собаки		0.8														
всего по 13.06.40		12.5	11.4													23
коровы		11.4														
телята		12.8														
жеребцы		0.9														
лошади		10.0														
кошки		2.4														
земля		1.2														
вода		0.8														
всего по 14.06.40		24.4	21.6													46

На перекрестке в жилище стрелочника, исследуя
/стрелочника по-английски-английского/

Экспликация

к поэтажному плану строения

по улице (переулку)

N

[illegible]

Страна (полное
наименование)
с 1991 г. и под-
пись (подпись)
№ протокола
заключения

На нежилые и жилые строения, имеющие состояние не хуже чем:

Экспликация

к поэтажному плану строения

по улице (перезаказ)

N

[illegible]

На педиздан и кнжиде строение, архитектура
создание нечистые помыслы

Экспликация

к поэтажному плану строения

по улице (перезаказ)

23

[illegible]

[illegible]

12.8
14.4
6.9
9.9
2.9
1.3
0.8

rec 1926 no 24, 2218

12,7
6,9
5,8
2,9
1,3
0,8

10 90 x 5 no. 18, 4 14, 7

18,8	
9,0	
10,5	
11,3	
	8,4
	8,7
	1,8
	3,2
	1,4
	0,3

0.0091 x 5.4926241

На развитие в жилых строениях, имеющих
«строительные объекты» помещения

Экспликация

к поэтажному плану строения

по улице (переулку)

24

[illegible]

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

48.9

60.

15,1	8,4
10,4	8,6
11,5	1,8
	3,2
	1,7

по улице (перезаказ)

25

[illegible]

№ п/п	Вид животного	Пол	Возраст	Вес	Длина	Высота	Объем	Температура тела	Частота дыхания	Частота пульса	Частота мочеиспускания	Частота дефекации	Состояние здоровья	Примечания
1	14,9													
2	10,5													
3	11,4													
4	8,4													
5	8,1													
6	1,8													
7	3,2													
8	1,7													
9	0,3													
10	36,8	23,5												10,3
11	15,2													
12	10,6													
13	11,4													
14	8,4													
15	8,8													
16	1,8													
17	3,2													
18	0,5													
19	1,7													
20	97,2	24,4												61,6
21	16,8													
22	14,6													
23	6,9													
24	9,9													
25	2,9													
26	1,3													
27	0,8													
28	27,7	21,8												19,1

к поэтажному плану строения

по улице (переулку)

5

Площадь по внутреннему обмеру в кв. м. и в кв. фурах: по внутреннему обмеру

[illegible]

[illegible]

по улице (переулку)

10

[illegible]

D. S.

490

Q. 8

79.7

03

992

The results of earlier research, including experimental research, indicate

Экспликация

к поэтажному плану строения

по улице (переулку)

N

[illegible]

Панель по внутреннему обмеру в кв. м. в т. пределах панели для помещения

Формула расчета площади по внутреннему обмеру	общая		основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)	итого по всей территории строения	показатель
	общая	вспомогат. (подсобн.)												
		0,8												2
ис. 98 кв. м. 12,4 11,4	12,4	11,4											30,4	
	18,8													
	9,1													
	10,5													
	11,4													
	8,7													
	8,7													
	1,8													
	3,2													
	1,4													
	0,3													
ис. 99 кв. м. 49,8 24,1	49,8	24,1											73,9	
ис. 100 кв. м. 38,9 26,2	38,9	26,2											65,1	
	18,8													
	9,0													
	10,6													
	11,4													
	8,4													
	8,7													
	1,8													
	3,2													
	1,4													
	0,5													
ис. 101 кв. м. 49,8 24,8	49,8	24,8											74,6	

Панель по внутреннему обмеру в кв. м. в т. пределах панели для помещения

Формула расчета площади по внутреннему обмеру	общая		основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)	итого по всей территории строения	по плану
	общая	вспомогат. (подсобн.)												
		0,8												2
ис. 98 кв. м.:	12,4	11,4											30,4	
	18,8													
	9,1													
	10,5													
	11,4													
	8,7													
	8,7													
	1,8													
	3,2													
	1,4													
	0,3													
ис. 99 кв. м.:	49,8	24,1											73,9	
ис. 17 кв. м.:	38,9	26,2											65,1	
	18,8													
	9,0													
	10,6													
	11,4													
	8,4													
	8,7													
	1,8													
	3,2													
	1,4													
	0,5													
ис. 28 кв. м.:	49,8	24,3											74,1	

На рисунке в явной форме изображены все возможные варианты поведения системы при заданных значениях параметров. Вспомогательные функции Φ_1 и Φ_2 являются функциями от α и β и могут быть вычислены по формулам (10) и (11).

Экспликация

к поэтапному плану строения

по улице (перезулку)

No

[illegible]

Формулы вычисления площадей для внутреннего обмера	Площадь по внутреннему обмеру в кв. м. и т. продольная для помещений													
	Колонны		Основания		Высоты		Площади		Площади		Площади		Площади	
	основания	высоты (по лесам)												
	15,2													8
	10,6													
	11,4													
	8,4													
	8,6													
	1,8													
	3,2													
	1,7													
	0,5													
с 60 кв. м. 12:	37,2	24,2												61,4
	12,7													
	14,6													
	6,9													
	0,9													
	2,9													
	1,3													
	0,8													
с 65 кв. м. 12:	24,3	21,8												49,1
	14,5													
	12,5													
	6,9													
	10,1													
	2,9													
	1,3													
	0,8													
с 66 кв. м. 12:	27,0	22,0												49,0

На рисунке и вольные стрелочки, имеющие
направленные концы, указывают на движение

Экспликация

к позитивному плану строения

по улице (перезаказ)

35

[illegible]

Формула подсчета площадей по внутреннему обмеру	Площадь по внутреннему обмеру в кв. м. и т. продана изъятая для размещения													Итого по плану тип, этаж, среднюю высоту дома по плану
	общая	площадь под навесом (м. кв.)	площадь под навесом (м. кв.)	площадь под навесом (м. кв.)	площадь под навесом (м. кв.)	площадь под навесом (м. кв.)	площадь под навесом (м. кв.)	площадь под навесом (м. кв.)	площадь под навесом (м. кв.)	площадь под навесом (м. кв.)	площадь под навесом (м. кв.)	площадь под навесом (м. кв.)	площадь под навесом (м. кв.)	
		2.9												2.9
		4.9												
		1.3												
		0.8												
по 101 кв. м.	24.3	2.8												29.1
	18.7													
	6.9													
	5.8													
	2.9													
	1.3													
	0.8													
по 102	12.7	17.7												30.4
	18.6													
	9.0													
	10.5													
	11.4													
	8.4													
	8.7													
	1.8													
	3.2													
	1.7													
	0.3													
по 103 кв. м.	19.5	24.1												43.6
по 104 кв. м.	38.6	26.2												64.8

Ha maradványok találhatók, azelőtt
rejtve voltak a föld alatt.

Экспликация

и поэтажному плану строения

по улице (переулку)

.NG

[illegible]

Формула расчета показателей по внутреннему обороту	Показатели по внутреннему обороту в кв. м. в т. предельно допустимых для помещений												
	общая		общая	всп. затрат (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)	итого по вв.р- тате, т.е. к стрелкам
	м.кв.	м.кв.											
по 34 кв. м.: 24,1 21,6	15,1	10,6	11,4	8,4									18,4
				8,0									
				1,8									
				3,2									
				1,4									
				0,3									
по 35 кв. м.: 37,1 23,4	15,2	10,6	11,5	8,4									64,5
				8,6									
				1,8									
				3,2									
				1,4									
				0,5									
по 68 кв. м.: 37,3 24,2	12,6	14,5		6,9									64,5
				9,9									
				2,9									

На основании и после строения, признания
содержания и сути документов

Экспликация

к поэтажному плану строения

по улице (переулку)

N

Полная по внутреннему обмеру п. кв. м. и у арматуры, начислено для помещения

оркестр подсчета исполнителей по группам обзоров	Платежи по внутреннему обзору														итого по груп- пам, стран отдельно	итого по груп- пам, стран всего		
	исполнители		исполнители (подсчит.)	исполнители (подсчит.)	исполнители (подсчит.)	исполнители (подсчит.)	исполнители (подсчит.)	исполнители (подсчит.)	исполнители (подсчит.)	исполнители (подсчит.)	исполнители (подсчит.)	исполнители (подсчит.)	исполнители (подсчит.)					
	исполнители (подсчит.)	исполнители (подсчит.)																
		2,3															2,3	
		0,8															0,8	
69 кв. м. 24,1		2,18															2,18	
		14,5															14,5	
		12,5															12,5	
		6,9															6,9	
		10,1															10,1	
		2,9															2,9	
		1,3															1,3	
		0,8															0,8	
70 кв. м. 24,0		2,0															2,0	
		15,0															15,0	
		10,6															10,6	
		11,5															11,5	
		8,4															8,4	
		8,1															8,1	
		1,8															1,8	
		3,2															3,2	
		1,4															1,4	
		0,3															0,3	
71 кв. м. 34,1		23,5															23,5	
					</													

Формы расчета площадей по внутреннему обмеру	Площадь по внутреннему обмеру в кв. м. в %, предназначенная для помещений													
	Аннотация		основная	используемая (подсобн.)	основная	используемая (подсобн.)	основная	используемая (подсобн.)	основная	используемая (подсобн.)	основная	используемая (подсобн.)	основная	используемая (подсобн.)
	общая	по плану (подсобн.)												
	15,3													3
	10,6													
	11,5													
	8,4													
	8,8													
	1,8													
	3,2													
	1,7													
	0,5													
104 кв. № 37,4 24,4														81,8
	12,7													
	14,6													
	6,9													
	2,9													
	2,9													
	1,3													
	0,8													
105 кв. № 24,5 21,8														49,1
	12,8													
	6,9													
	5,8													
	2,9													
	1,3													
	0,8													
106 кв. № 13,8 14,7														30,4

На возмещение и жилищное строительство, финансируемое из бюджета Республики:

Экспликация

к поэтажному плану строения

по улице (перезулку)

N

[illegible]

На прилагаемом к плану строении,
технических чертёж пожелание
домовладельца

Экспликация

к поэтажному плану строения

по улице (переулку) _____ № _____

архивная подшивка планов по техническому обмеру	Помещение по внутреннему обмеру в кв. м. и в т. ч. предназначенная для помещения												итого по плану этажа, в т. ч. высота поме- щения по внут- реннему обмеру
	общая площадь (по плану)	общая площадь (по плану)	общая площадь (по плану)	общая площадь (по плану)	общая площадь (по плану)	общая площадь (по плану)	общая площадь (по плану)	общая площадь (по плану)	общая площадь (по плану)	общая площадь (по плану)	общая площадь (по плану)	общая площадь (по плану)	
	5,6												
	8,5												
	14,5												
	15,4												
	11,4												
	11,4												
	15,4												
	14,5												
	11,9												
	1,7												
	5,6												
	7,9												
	5,6												
	2,5												
	14,5												
	18,7												
	11,2												
	16,2												
	9,0												
	12,7												
	18,3												
	18,6												
	18,6												
	18,7												
	16,5												
	16,4												
	12,7												

4,20

187

783

163

85

供

764

16c

12.

SP

18-

48

林

0.5

16

ср. 215, 5

Дачно-посухова

Дата	Время	Место	Содержание
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

На развитие и жизнь системы, конечно, большое влияние оказывает состояние окружающей среды.

Экспликация

и восточному плану строения

по улице (перезулку)

N

Площадь по внутреннему обмеру в кв. м. и т. ч. предназначенной для помест...

[illegible]

[illegible]